

## ПАУКИ (ARANEI) ЛАПЛАНДСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Д. В. Осипов

Московский зоопарк, e-mail: spiders2000@rambler.ru

### Введение

Приведен аннотированный список 269 видов пауков, принадлежащих к 17 семействам, найденным в Лапландском заповеднике. Из них 74 вида впервые отмечены для Кольского полуострова, 2 вида (*Maro lehtineni* и *Scotinotylus clavatus*, Linyphiidae) — для России. С учетом последних данных арахнофауна Кольского полуострова насчитывает 348 видов из 21 семейства. Установлена западная граница распространения вида *Pardosa indecora* (Lycosidae). Наиболее интересные фаунистические комплексы обнаружены в Сальных тундрах (рефугиум тундровой фауны) и в ур. Сейднотлаг на склоне Чуна-тундры (группа южных видов, вероятно, находящихся на северной границе своего распространения).

### Материал и методы

Исследование арахнофауны Лапландского заповедника было начато А. В. Танасевичем и И. А. Камаевым в 2005–2006 гг.; в 16 почвенно-подстилочных пробах обнаружено 34 вида из пяти семейств (А. В. Танасевич, личное сообщение).

Нами продолжено изучение фауны пауков. В 2009 г. сбор материала был разделен на 2 этапа: конец мая – начало июня (обследован район усадьбы заповедника) и конец августа – начало сентября (район усадьбы, берег оз. Чингесъявр, западная область Сальных тундр и окрестности кордона «Пус»). На территории, очерченной бухтой Ельлухт (оз. Чунозеро), оз. Ельявр и г. Ельнюнчорр почвенные ловушки экспонировались в течение всего теплого сезона, с мая по сентябрь — в равнинных, склоновых и тундровых биотопах. В качестве почвенных ловушек использовались пластиковые стаканчики объемом 180 и 200 мл (диаметр их верхней части одинаков, 65 мм) со слабым (2–4 %) раствором формалина. Стаканчики располагались линиями по 10–30 шт. с расстоянием между ловушками около 1 м. Пауки фиксировались в 75 % растворе этанола. Помимо почвенных ловушек для получения материала использовались стандартные методы: кошение энтомологическим сачком, ручной сбор и просеивание растительной подстилки посредством почвенных сит.

В 2010 г. исследования проводились в сентябре – начале октября в окрестностях усадьбы, окрестностях Кокоринской избы и в районе Волчьих тундр (кордон «Красная Ламбина» и западнее, по течению р. Вайкис вплоть до одноименного озера). Основной целью было изучение осенней и позднеосенней фауны.

В 2011 г. полевые работы были разбиты на 3 этапа. Первый — изучение ранневесенней фауны. Сборы велись в начале мая в районе усадьбы. Второй — изучение летней фауны. Особенность этого времени года состоит в высокой численности половозрелых особей ряда крупноразмерных видов, в том числе хорто- и дендробионтов. Работа также велась исключительно

в окрестностях усадьбы с преобладанием кошения энтомологическим сачком. Третий — подробное исследование фауны Сальных тундр в августе – начале сентября. Сбор материала осуществлялся в основном посредством почвенных ловушек. К этому времени снег на всем высотном профиле склонов тундр практически полностью стаивает, и сезон размножения, максимальная активность пауков тундровых биотопов приходится в основном на этот период. В западной части Сальных тундр (окр. г. Вуим) ловушечными линиями были охвачены биотопы северной экспозиции от пояса березового криволесья до верхнего плато тундр, а также котловина оз. Релтьярш; в восточной части (окр. р. Печа и северный склон с.-з. г. Элгорас) экспонировалось небольшое число линий. Для сравнения с Сальными тундрами был выбран участок Чуна-тундры западнее перевала Райкор, где были обследованы основные биотопы от вершины г. Сейднотчорр до пояса березового криволесья северо-восточной экспозиции. Также было изучено ур. Сейднотлаг (южный склон Чуна-тундры), продолжены сборы в окрестностях усадьбы и Кокоринской избы.

В 2012 г. в конце мая – первой половине июня исследован весенне-раннелетний компонент фауны ур. Сейднотлаг, окрестностей Кокоринской избы и избы «Беличья», а также отдельных береговых участков р. Верхняя Чуна.

В 2016 г. на протяжении третьей декады июня был собран материал в окрестностях оз. Вайкис.

#### **Аннотированный список видов пауков Лапландского заповедника**

Семейства пауков расположены в алфавитном порядке, этикеточные данные — в хронологическом, включая сведения, полученные от А. В. Танасевича. В последних пол пауков не обозначен. Для почвенных ловушек приведены сроки экспозиции и число стаканчиков в линиях. Если не указано иначе, сбор и определение пауков проведены автором.

Обозначения: f — самка; m — самец; jf — неполовозрелая самка; jm — неполовозрелый самец; j — ювенил, не определенный по полу; \* — вид впервые отмечен для Мурманской области; \*\*\* — вид впервые найден в России. Сокращения: п. л. — почвенные ловушки; ур. — урочище; т. — тундра (тундры); кош. — кошение; под. — почвенная подстилка; бол. — болото; в. — восток; с. — север; з. — запад; ю. — юг; leg. О. С. — сборы Ольги Серegiной.

#### **Сем. AMAUROBIIDAE**

*Arctobius agelenoides* (Emerton, 1919). 1m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 7m, 1jf: т. середины склона (с дриадой), Сальные т., склон с.-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 8–23.08.11; 1m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив Леунея, левый рукав, правый берег, кустарничковая т. с можжевельником, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11.

#### **Сем. ARANEIDAE**

*Aculepeira lapponica* (Holm, 1945). \* 1f, 3j: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, кош., сбор, 09.06.12.

*Araneus marmoreus* (Clerck, 1757) (рис. 1). 1f, 3jf: восточная часть дороги на усадьбу (вдоль р. Нижней Чуны), бол. и смешанный лес, 03.07.11; 3f, 3m: сбор на болоте у р. Нижней Чуны, 31.07.11.



Рис. 1. Крестовик мраморный *Araneus marmoreus* (Araneidae).

Фото О. В. Натальской, Д. В. Осипова

*Araneus nordmanni* (Thorell, 1870). \* 1jf: оз. Ельявр, западный берег, кош., 28.06.11; 1jf: усадьба, сбор, 01–02.07.11.

*Araneus quadratus* (Clerck, 1757). \* 1f: восточная часть дороги на усадьбу (вдоль р. Нижней Чуны), бол. и смешанный лес, 03.07.11.

*Araneus saevus* (L. Koch, 1872). \* 1j: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 06.07–23.08.09; 1f: Осыпь восточнее г. Сейдапахта, 18.08.11.

*Araniella cucurbitina* (Clerck, 1757). \* 1jf: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, кош., 04.07.11.

*Cercidia prominens* (Westring, 1851). 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1m: там же, 03–23.06.09, leg. О. С.; 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 1f: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1j: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 1jf: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 07.05.11; 1m: кош. по берегу р. Нижней Чуны, вдоль шоссе охранной зоны и по болоту в 500 м западнее КПП, 03.07.11; 1jf: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 08.09.11; 1m: усадьба, на сосне, 29.05.12; 1m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, середина склона восточнее г. Сейдапахта, смешанный лес около осыпи, п. л. (15 шт.), 30.05–09.06.12.

*Cyclosa conica* (Pallas, 1772). 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, кош., сбор, 09.06.12.

*Hypsosinga albobittata* (Westring, 1851). 1jm: кош. по берегу р. Нижней Чуны, вдоль шоссе охранной зоны и по болоту в 500 м западнее КПП, 03.07.11; 1jm: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, под камнями, 10.06.12.

*Hypsosinga pygmaea* (Sundevall, 1831). \* 1m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.

*Larinioides patagiatus* (Clerck, 1757). 1m: кош. по берегу р. Нижней Чуны, вдоль шоссе охранной зоны и по болоту в 500 м западнее КПП, 03.07.11; 1f, 1jf: восточная часть дороги на усадьбу (вдоль р. Нижней Чуны), бол. и смешанный лес, 03.07.11; 1f: сбор на болоте у р. Нижней Чуны, 31.07.11.

*Nuctenea silvicultrix* (C. L. Koch, 1835). 1f: сбор под корой сухих сосен в окрестностях усадьбы, 29.05.09; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 22.08–19.09.09; 3f: сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 1m: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу р. Конья, 06.09.09; 1jm: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 07.05.11; 1jf, 1j: оз. Ельявр, западный берег, кош., 28.06.11; 1jm: усадьба, сбор, 01–02.07.11.

#### Сем. CLUBIONIDAE

*Clubiona kulczynskii* (Lessert, 1905). 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1m: сбор на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 27.08.09; 1jf: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 07.05.11.

*Clubiona subsultans* (Thorell, 1875). 1m: усадьба, сбор на хоздворе, 17.09.10; 1m: Осыпь восточнее г. Сейдапахта, 03.09.11; 1f: Кокоринская изба, антропогенный мусор, 06.06.12.

*Clubiona trivialis* (C. L. Koch, 1843). 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1f: окончание тропы «Ельнюн 2», т. вокруг сейда, 02.06.09; 1f: оз. Ельявр, сбор в ельнике на зап. берегу, 29.08.09.

#### Сем. DICTYNIDAE

*Archaeodictyna consecuta* (O. P.-Cambridge, 1872). 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, сбор по берегу, 10.06.12.

*Dictyna major* (Menge, 1869). \* 1f: западный берег бухты Ельлукхт, кош., 01.08.11.

*Dictyna uncinata* Thorell, 1856. 1f: на кипрее, усадьба, 22.06.09, leg. О. С.; 1f: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу р. Конья, 06.09.09; 1f: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10; 1f: ельник нижней части склона на тропе «Ельнюн 2», кош., 05.10.10; 2jm: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 1f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 01.07.11; 1m: устье Верхней Чуны, березняк, под., 06.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, сбор по берегу, 10.06.12.

*Emblyna annulipes* (Blackwall, 1846). \* 1f, 1j: сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09.

*Hackmania prominula* (Tullgren, 1948). 2f: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10.

*Mastigusa arietina* (Thorell, 1871). \* 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 16.07–24.08.09; 1f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 06.07–23.08.09; 1f: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10.

## Сем. GNAPHOSIDAE

*Gnaphosa lapponum* (L. Koch, 1866). 1m: юж. бер. оз. Ельярв, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 1f, 1j: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 2m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1f, 1jm: там же, 18.08–08.09.09; 1f, 3m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 16.07–22.08.09; 2m: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 01.07–19.08.09, leg. О. С.; 1m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 09.07–22.08.09; 1f, 1jf: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f, 1jf: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая лощина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Чуна-тундра, ручей с-з. перевала Райкор, березовое криволесье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 14.08–02.09.11; 1f: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги на избу «Беличью»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 4f, 3j: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12.

*Gnaphosa microps* (Holm, 1939). 1m: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 1f: там же, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 5m: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11; 15f, 1m: там же, 31.07–14.08.11; 2m: там же, 14.08–02.09.11; 1f: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12.

*Gnaphosa montana* (L. Koch, 1866). \* 1f, 1jf: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 1f: в доме на усадьбе, 17.07.09, leg. О. С.; 1f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: сосняк в 150–600 м с.-в. усадьбы, под корой сухих сосен, 13.09.09; 1f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (15 шт.), 01–31.07.11; 1jf: там же, 31.07–14.08.11.

*Gnaphosa muscorum* (L. Koch, 1866). 1f: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 25.05.09; 1f: усадьба, сосняк в 100 м к северу от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 1f: там же, 02–22.06.09, leg. О. С.; 8m, 5j: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1f, 26m, 4j: там же, 02.07–23.08.09; 1f: там же, 23.08–20.09.09; 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О.С.; 1f, 3m: там же, 16.07–22.08.09; 2f, 2m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 3jf: там же, 18.08–08.09.09; 4m: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 01.07–19.08.09, leg. О. С.; 1m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 09.07–22.08.09; 1f: сосняк в 150–600 м с.-в. усадьбы, под корой сухих сосен, 13.09.09; 5f, 1jm: кустарничковая т. выше пояса березового криволесья, Сальные т., склон с-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1m: Сальные т., исток р. Леуней, левый берег, каменистая луговина (*Salix polaris*), п. л. (20 шт.),

09–25.08.11; 1f: каменистая т. в 500 м восточнее г. Сейднотчорр, п. л. (15 шт.), 17.08–04.09.11; 1f, 2m, 3j: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.), 03–31.07.11; 1jf: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11; 1f, 1jm: Чуна-тундра, экотропа «Ельнюн 2», середина склона, открытое место, 300 м западнее тропы (уровень лавочки), п. л. (15 шт.), 02.08–02.09.11; 1f: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги на избу «Беличью»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, сбор по берегу, 10.06.12; 2f: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 3f, 1jm: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12; 1f, 4m, 1jf: сев. бер. оз. Вайкис, середина склона, курумник, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Gnaphosa sticta* Kulczyński, 1908. 2m: усадьба, сосняк в 100 м к северу от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в лощине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 15.07–24.08.09; 2m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 4m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 2m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 2f, 3m, 2jf: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12.

*Haplodrassus cognatus* (Westring, 1861). \* 1f: усадьба, сбор в лесу на берегу оз. Чунозеро восточнее родника, 26.08.09.

*Haplodrassus signifer* (C. L. Koch, 1839). 1f, 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1m, 1jf: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 2f, 4m: там же, 02–22.06.09; 1f, 1m: там же, 02.07–23.08.09; 3m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 07.07–23.08.09; 1f: там же, 23.08–20.09.09; 1f, 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 2f, 11m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 3m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1f, 2m: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 01.07–19.08.09, leg. О. С.; 2f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 9m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 1jf: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 26.05–02.06.09; 1m: там же, 02.06–22.08.09; 1f, 4m: юж. бер. оз. Ельярв, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 2f, 2m: там же, 06.07–23.08.09; 2m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1jf: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 17.09.10; 1f, 1jm: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии прибоя, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1f: Сальные т., р. Печа выше устья р. Леуней, лев. берег, березовое криволесье, 27–28.08.11; 1jf, 1jm: Чуна-тундра, ручей с-з. перевала Райкор, березовое криволесье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, водопад, лесотундра с элементами луга, п. л. (20 шт.), 31.05–10.06.12; 1f: старый лесоучасток в 2 км западнее избы «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный

ручей, берег от водопада до конуса выноса, кустарник с элементами луга, п. л. (10 шт.), 31.05–10.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12; 1f, 1m: изба «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, середина склона восточнее г. Сейдапахта, смешанный лес около осыпи, п. л. (15 шт.), 30.05–09.06.12; 1m: сев. бер. оз. Вайкис, середина склона, курумник, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Haplodrassus soerenseni* (Strand, 1900). 3m: усадьба, сосняк в 100 м к северу от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–22.06.09; 1m: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1m, 1jf: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1m: там же, 03–23.06.09, leg. О. С.; 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 5m: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 14m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 2m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 10m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 06.07–23.08.09; 3f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (15 шт.), 31.07–14.08.11; 1m: там же, п. л. (12 шт.), 14.08–02.09.11; 1f: старый лесоучасток в 2 км западнее избы «Беличьей», антропогенная разнотравная поляна, под., 07.06.12; 1m: там же, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, середина склона восточнее г. Сейдапахта, смешанный лес около осыпи, п. л. (15 шт.), 30.05–09.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, березняк в нижней части склона, п. л. (10 шт.), 30.05–09.06.12.

*Micaria aenea* Thorell, 1871. 2m: усадьба, сосняк в 100 м к северу от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 7m: там же, 02–22.06.09; 4m: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 02.07–23.08.09; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 07.07–23.08.09; 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f, 4m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 2f: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09; 1f: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 2f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, водопад, лесотундра с элементами луга, п. л. (20 шт.), 31.05–10.06.12; 1m: изба «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 2f, 1jf: сев. бер. оз. Вайкис, середина склона, курумник, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Micaria alpina* L. Koch, 1872. 1f, 1jf: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 3f: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 2f, 5m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 1f, 10m, 2j: там же, 16.07–22.08.09; 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 15.07–24.08.09; 1m: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.), 03–31.07.11.

*Micaria pulicaria* (Sundevall, 1831). 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, берег от водопада до конуса выноса, кустарник с элементами луга, п. л. (10 шт.), 31.05–10.06.12.

*Micaria subopaca* Westring, 1861.\* 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12.

*Zelotes clivicola* (L. Koch, 1870). 5f, 7m, 1jf: усадьба, сосняк в 100 м к северу от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 3f, 7m: там же, 02–22.06.09; 2f, 1jf, 1jm: там же, 02.07–23.08.09; 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 1m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 1f, 1m: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.), 31.07–14.08.11; 1f: там же, 14.08–02.09.11; 1m: Чуна-тундра, экотропа «Ельнюн 2», середина склона, открытое место, 300 м западнее тропы (уровень лавочки), п. л. (15 шт.), 02.08–02.09.11; 1m: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, березняк в нижней части склона, п. л. (10 шт.), 30.05–09.06.12.

*Zelotes subterraneus* (C. L. Koch, 1833). 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (12 шт.), 16.08–03.09.11; 1f: там же, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, березняк в нижней части склона, п. л. (10 шт.), 30.05–09.06.12; 1f, 4m: ур. Сейднотлаг, середина склона восточнее г. Сейдапахта, смешанный лес около осыпи, п. л. (15 шт.), 30.05–09.06.12; 2f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей. водопад, лесотундра с элементами луга, п. л. (20 шт.), 31.05–10.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, берег от водопада до конуса выноса, кустарник с элементами луга, п. л. (10 шт.), 31.05–10.06.12; 1m: сев. бер. оз. Вайкис, середина склона, курумник, п. л. (20), 24–28.06.16.

#### Сем. HANNIIDAE

*Antistea elegans* (Blackwall, 1841).\* 5f, 1jm: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 3f: там же, 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 3f: юж. бер. оз. Ельявр, осоковое бол., п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1m: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 07–14.08.11; 1m: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.), 31.07–14.08.11.

*Cryphoea silvicola* (C. L. Koch, 1834). 2m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 3m: там же, 16.07–24.08.09; 1m: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 4f, 1m, 2jm, 1j: сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 1f: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу р. Конья, 06.09.09; 1f, 1j: 1,5 км южнее к. «Пус», разреженный ельник с березняком, бол.; сбор в подстилке, 10.09.09; 3f, 3j: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 1m: Кокоринская изба, антропогенный мусор, 15.09.10; 1f: р. Вайкис, сбор у остатков старого моста, рядом с навесом, 25.09.10; 1m: Кокоринская изба, брусничник в смешанном лесу, под., 01.10.10; 2f, 2m: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 02.05.11; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволесья к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, березовое криволесье с елью, ерник, кош. и под., 22.08.11; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1m: кустарничковая т. выше пояса березового

криволесья, Сальные т., склон с-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 8–24.08.11; 1м: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1м: старый лесоучасток в 2 км западнее избы «Беличьей», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 2м: ю. бер. оз. Вайкис, низ склона, курумник, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Hahnia nava* (Blackwall, 1841). 1f: «Красная Ламбина», 1 км в. от гостевой избы по тропе на Вайкис, смешанный лес, под., 29.09.10; 1м: изба «Беличьей», сосняк-беломошник выше по склону, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 3м: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12.

*Hahnia ononidum* Simon, 1875. 4 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1f: «Красная Ламбина», 1 км в. от гостевой избы по тропе на Вайкис, смешанный лес, под., 29.09.10; 1f: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 1f: середина тропы «Ельнюн 2», 100 м выше навеса с лавочками, открытый склон, под., 06.10.10; 2f, 2м: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 02.05.11; 1f, 1м: там же, 07.09.11; 3f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 1f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 04.07.11; 1м: там же, 08.09.11; 1f: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чуозеро восточнее родника, под., 30.06.11; 1м: там же, 08.09.11; 1f, 1м: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1f, 1м: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1м: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволесья к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1f, 2м: кустарничковая т. выше пояса березового криволесья, Сальные т., склон с-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 2f: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. и кош., 16.08.11; 1м: правый берег ручья в 200 м ниже водопада Вайкис, под камнями, 28.06.16.

*Hahnia pusilla* C. L. Koch, 1841. 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1м: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 2м: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 1м: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1м: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 1f: осоково-моховое бол. (рис. 2) вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 08.09.11; 2м: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12.



Рис. 3. Осоково-моховое болото — характерное сообщество низменностей.  
Фото О. В. Натальской

#### Сем. LINYPHIIDAE

*Abacoproeces saltuum* (L. Koch, 1872). 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, под камнями, 10.06.12; 2m: там же, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12.

*Abiskoa abiskoensis* (Holm, 1945). 1m: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу р. Конья, 06.09.09; 1f: Сальные т., ручей севернее горы Вуим, березовое криволесье с елью, ерник, кош. и под., 22.08.11.

*Agyphantes expunctus* (O. P.-Cambridge, 1875). 1m: оз. Ельявр, западный берег, кош., 28.06.11.

*Agyneta affinis* (Kulczyn'ski, 1898). 1f: 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1m: там же, 03–23.06.09, leg. О. С.; 1m: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 3m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 27.05–03.06.09; 3f, 3m: там же, 25.06–24.08.09; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 10–20.09.09.

*Agyneta cauta* (O. P.-Cambridge, 1902). 2f, 1m, 2jm: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1f, 4m: усадьба, сосняк в 100 м к северу от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–22.06.09; 1f: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 3m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 2m: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 2m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 1f: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1m:

там же, 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 8m: юж. бер. оз. Ельярв, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 2f: там же, 23.08–10.09.09; 2m: там же, 06.07–23.08.09; 10f, 3m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 01.07.11; 1m: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11; 1m: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 1f: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 1f: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 1f: Сальные т., склон севернее высоты 990 м (высота 900 м), ниже ложа стаявшего снежника, переход от мхов к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1f: старый лесоучасток в 2 км западнее избы «Беличьей», антропогенная разнотравная поляна, под., 07.06.12; 1f, 3m: там же, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 3f, 7m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, сбор по берегу, 10.06.12; 2f, 3m: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1f, 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей. водопад, лесотундра с элементами луга, п. л. (20 шт.), 31.05–10.06.12; 1f, 4m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, берег от водопада до конуса выноса, кустарник с элементами луга, п. л. (10 шт.), 31.05–10.06.12; 4f, 9m: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1f: изба «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f, 1m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, березняк в нижней части склона, п. л. (10 шт.), 30.05–09.06.12; 23f, 3m: ю. бер. оз. Вайкис, низ склона, курумник, п. л. (21), 23–28.06.16; 1m: л. бер. р. Купись в 200 м выше устья, разнотравный ивняк, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Agyneta conigera* (О. Р.-Cambridge, 1863). 2f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 2f, 1m: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 5m: юж. бер. оз. Ельярв, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 3m: там же, 06.07–23.08.09; 4f: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 30.06.11; 1f: усадьба, сбор, 01–02.07.11; 3f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (15 шт.), 01–31.07.11; 1f: устье Верхней Чуны, березняк, под., 06.06.12; 4f, 1m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, под камнями, 10.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 3m: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16; 1f: л. бер. р. Купись в 200 м. выше устья, разнотравный ивняк, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Agyneta decora* (О. Р.-Cambridge, 1871). 3m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 07.07–23.08.09; 2m: юж. бер. оз. Ельярв, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1f, 1m: там же, 06.07–23.08.09; 1f: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, влажный осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1f: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, луг с папоротником выше ивняков, п. л. (15 шт.), 19.08–04.09.11; 4f, 1m: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11.

*Agyneta gulosa* (L. Koch, 1869). 2 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В., И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1м: окончание тропы «Ельнюн 2», т. вокруг сейда, 02.06.09; 1м: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 1м: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 16.07–22.08.09; 1f: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 2м: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 3f, 1м: лишайниковая т. Ельнюн 2, в камнях, 27.08.09; 1f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 04.07.11; 1м: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Сальные т., исток р. Леуней, левый берег, каменистая луговина (*Salix polaris*), п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1f, 1м: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, т. между рукавами, п. л. (15 шт.), 17.08–04.09.11; 1м: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12.

*Agyneta mollis* (O. P.-Cambridge, 1871). \* 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 01.07.11.

*Agyneta nigripes* (Simon, 1884). 1f: Сальные т., склон над котловиной оз. Релтьярш, переход от склоновой т. к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1f, 2м: Сальные т., плато над котловиной оз. Релтьярш, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (19 шт.), 07–23.08.11; 1м: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, влажный осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 2f: Сальные т., высота 990 м восточнее г. Вуим, вершина, п. л. (16 шт.), 07–22.08.11.

*Agyneta rurestris* (C. L. Koch, 1836). 1f: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая лощина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11.

*Agyneta saxatilis* (Blackwall, 1844). \* 1f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09.

*Agyneta subtilis* (O. P.-Cambridge, 1863). 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 2f, 16м: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 2f, 9м: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 2м: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 2f, 1м: проточное травяное бол. в лощине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 3f, 20м: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 2f, 6м: там же, 06.07–23.08.09; 1f, 1м: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 3f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1f: оз. Чинглесяр, исток р. Курка, обтряхивание ветвей елей, 17.09.09; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 01.07.11; 3f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (15 шт.), 01–31.07.11; 1f: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 2f: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11; 2f, 2м: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.), 03–31.07.11; 1f: Сальные т., ручей под г. Вуим, к северу от нее, левый берег, каменистая россыпь,

п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. икош., 16.08.11; 2f: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 2f, 1m: изба «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, под., 07.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, под камнями, 10.06.12; 1f: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12.

*Agyneta suecica* Holm, 1950. 3m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.

*Allomengea scopigera* (Grube, 1859). 1m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 6f, 3m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 10–20.09.09; 1f: сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 1f: Сальные т., ручей под г. Вуим, к северу от нее, около 400 м н.у.м., п. л. в ивняке (15 шт.), 03–09.09.09; 20f, 25m: лев. бер. р. Конья в 800 м выше впадения в Пусозеро, п. л. (20 шт.) вдоль воды, 01–10.09.09; 8f, 17m: бер. р. Курка, 500 м ниже истока из оз. Чинглесявр, п. л. (20 шт.) у воды, 08–17.09.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: Кокоринская изба, антропогенный мусор, 15.09.10; 1f: с.-з. бер. оз. Вайкис, каменистая россыпь, сбор, 25.09.10; 2f, 2m: ивовая коса в куге около Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 19.09–02.10.10; 5f, 2m: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 1f: берег оз. Чунозеро у тропы «Ельнюн 2», ниже лищины с проточным травяным бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (14 шт.), 12.09–04.10.10; 7f, 1m: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 07–14.08.11; 1f, 3m: там же, 14.08–02.09.11; 3m: Кокоринская изба, прибрежный ивняк и луга, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 3f, 3m: Сальные т., правый берег р. Печи в 400 м выше устья р. Леунея, влажный разнотравный луг, п. л. (15 шт.), 10–27.08.11; 1f, 2m: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 14.08–02.09.11.

*Allomengea vidua* (L. Koch, 1879). 1m: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11; 1f: там же, 31.07–14.08.11; 4f, 4m: там же, 14.08–02.09.11.

*Aphileta misera* (O. P.-Cambridge, 1882).\* 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 07.05.11.

*Baryphyma trifrons* (O. P.-Cambridge, 1863). 4f, 4m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, сбор по берегу, 10.06.12.

*Bathyphantes eumenis* (L. Koch, 1879). 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1f: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 8f: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–4.10.10.

*Bathyphantes gracilis* (Blackwall, 1841). 2f, 2m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1f: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10.

*Bathyphantes parvulus* (Westring, 1851). 1m: изб. «Беличья», р. Верхняя Чуна, береговой березняк, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Bathyphantes setiger* F. O. P.-Cambridge, 1894. 1f: окрестности Кокоринской избы, сбор в подстилке и кош., 14.09.10; 2f, 2m: кош. вдоль озер на север от Красной Ламбины до оз. Окуное, 27.09.10.

*Bolephthyphantes index* (Thorell, 1856). 7j: усадьба, кош. по ветвям елей и багульника, 29.05.09; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 06.07–23.08.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 24.08–20.09.09; 2f: кош. по травостою на усадьбе, 23.08.09; 6f, 1m: сбор на ограде старой метеостанции, усадьба, 27.08.09; 9f, 1m, 1jf: сосняк в 150–600 м с.-в. усадьбы, на ветвях сосен, 13.09.09; 1f: к. «Пус», окрестности, сбор в лесу, 02.09.09; 9f, 9m: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу Коньи, 06.09.09; 1m: около 500 м на восток от усадьбы заповедника, смешанный лес, сбор в подстилке, 13.09.09; 1m: 1,5 км южнее к. «Пус», разреженный ельник с березняком, бол.; сбор в подстилке, 10.09.09; 2f, 2m: оз. Чингесъявр, исток р. Курка, обтряхивание ветвей елей, 17.09.09; 1m: сбор на ограде старой метеостанции, усадьба, 26.08.09; 1f, 2m: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 2f, 3m: Кокоринская изба, сбор расселяющихся утром пауков, 14.09.10; 5f, 1m: Кокоринская изба, кош. в брусничнике на берегу оз. Чунозеро, 15.09.10; 1f: Кокоринская изба, брусничник, под., 15.09.10; 1f: окрестности Кокоринской избы, кош. в куге, 15.09.10; 2f, 2m: усадьба, кош., 19.09.10; 1f: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 6f, 10m: кош. вдоль озер на север от Красной Ламбины до оз. Окуное, 27.09.10; 6f, 7m: кош. в промежутке между Красной Ламбиной и Волчьей тундрой (лощина Палевых озер), 28.09.10; 1m: Кокоринская изба, брусничник в смешанном лесу, под., 01.10.10; 1m: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1m: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии прибоя, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1m: ельник нижней части склона на тропе «Ельнюн 2», кош., 05.10.10; 1m: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 01.05.11; 1f: смешанный лес у центральной дороги, на склоне южной экспозиции в 400 м западнее поворота на свалку, под., 03.05.11; 1f: усадьба, сосняк склона южной экспозиции через дорогу от лиственниц, под., 04.05.11; 1f: молодой сосново-смешанный лес в 500 м восточнее дороги на свалку, южная экспозиция южнее дороги, под., 05.05.11; 1j: усадьба, сбор со снега, 07.05.11; 1m: кордон «Пус», сбор в лесу, 05.08.11; 4f, 2m: западный берег бухты Ельлухт (оз. Чунозеро), кош., 01.08.11; 1f, 1m: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. и кош., 16.08.11; 2f: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, березовое криволесье с елью, ерник, кош. и под., 22.08.11; 1m: Осыпь восточнее г. Сейдапахта, 03.09.11; 1f: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11; 1f: смешанный лес в 700 м западнее Кокоринской избы, под., 06.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, кош., сбор, 09.06.12; 1f: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Bolyphantes alticeps* (Sundevall, 1833). 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 16.07–24.08.09; 1f, 3m: там же, 09–20.09.09; 3m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 08–20.09.09; 1m: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 1f, 2m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 10–20.09.09; 1f, 5m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 24.08–20.09.09; 1m: 1,2 км к с.-з. от сев. бер. оз. Ельявр, берег ручья в ельнике, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 1f: кош. по травостою на усадьбе, 23.08.09; 1m: Кокоринская изба, сбор расселяющихся утром пауков, 14.09.10; 3f: Кокоринская изба, кош. в брусничнике на берегу оз. Чунозеро, 15.09.10; 1f, 1m: усадьба, кош., 19.09.10; 1f, 2m: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2f: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2f, 3m: 600 м на з. от Кокоринской избы, крутой склон южной экспозиции с сосняком, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 3f, 2m: 500 м на з. от Кокоринской избы, перегиб склона (с крутого на пологий, с брусничника на кустарничко-моховые кочки с багульником), смешанный лес, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 2m: середина тропы «Ельнюн 2», 100 м выше навеса с лавочками, открытый склон, п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1f: берег оз. Чунозеро у тропы «Ельнюн 2», ниже лищины с проточным травяным бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (14 шт.), 12.09–04.10.10; 1f, 7m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1f, 2m: 500 м ю.-з. окончания тропы «Ельнюн 2», каменистая т., п. л. (15 шт.), 18.09–05.10.10; 1f: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 1f: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 07–14.08.11.

*Bolyphantes luteolus* (Blackwall, 1833). 2 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 3m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 09–20.09.09; 2f, 1m: к. «Пус», окрестности, сбор в лесу, 02.09.09; 1m: 1,5 км южнее к. «Пус», разреженный ельник с березняком, бол.; сбор в подстилке, 10.09.09; 2f: Кокоринская изба, сбор расселяющихся утром пауков, 14.09.10; 4f: окрестности Кокоринской избы, сбор в подстилке и кош., 14.09.10; 4f: Кокоринская изба, брусничник в смешанном лесу, под., 01.10.10; 1f, 1m: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1m: молодой чистый сосняк-беломошник в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f, 4m: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2f, 2m: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2f, 3m: 600 м на з. от Кокоринской избы, крутой склон южной экспозиции с сосняком, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 1f: 500 м на з. от Кокоринской избы, перегиб склона (с крутого на пологий, с брусничника на кустарничко-моховые кочки с багульником), смешанный лес, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 1f: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 1f, 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 3f: западный берег бухты Ельлухт (оз. Чунозеро), кош., 01.08.11; 1f: Кокоринская изба,

смешанный лес, беломошник, под. икош., 16.08.11; 3f: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая лощина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив устья Леуня, начало левого истока, бол. с ивняком на оленьей стоянке, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 1f: р. Печа, под., 11.08.11; 1f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 08.09.11; 1f: Чуна-тундра, 1,5 км с.-в. г. Сейднотчорр, перегиб склона, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (10 шт.), 17.08–04.09.11.

*Bolyphantes punctulatus* (Holm, 1939). \* 1m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 22.08–19.09.09; 3f: лишайниковая т. Ельнюн 2, в камнях, 27.08.09; 1m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к северу от нее, левый берег, каменистая россыпь, п. л. (15 лов.), 03–09.09.09; 2m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к северу от нее, левый берег, каменистая россыпь, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1m: Сальные т., склон над котловиной оз. Релтьярш, переход от склоновой т. к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 2m: Сальные т., плато над котловиной оз. Релтьярш, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (19 шт.), 07–23.08.11; 1m: Сальные т., склон севернее высоты 990 м (высота 900 м), ниже лежащего снежника, переход от мхов к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1m, 2jf: Монче-тундра, г. Коттичорр, под камнями, 27.06.16.

*Carorita limnaea* (Crosby & Bishop, 1927). \* 2f, 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 07.07–23.08.09.

*Centromerus arcanus* (O. P.-Cambridge, 1873). 6 особей: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, 2 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 7f, 6m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 2f, 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в лощине (300 м на запад от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1f, 7m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 2m: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 07.07–23.08.09; 5m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в лощине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f, 1m: там же, 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 2m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 3m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 1f, 2m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 02.06–22.08.09; 1m: там же, 22.08–19.09.09; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 17m: там же, 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 2f: там же, 06.07–23.08.09; 2f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., сбор в подстилке, 14.09.09; 1f: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 4f, 1m: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 18.09–05.10.10; 1m: балаган на оз. Лебяжье, сбор в подстилке и мусоре, 26.09.10; 3m: Красная Ламбина, 1 км в. от гостевой избы по тропе на Вайкис, смешанный лес, под., 29.09.10; 1f: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 3f, 1m: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, в папоротнике по руслу, под., 05.10.10; 2f: середина тропы «Ельнюн 2», 100 м выше навеса с лавочками, открытый склон, под., 06.10.10; 1m: осинник на южной

экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 02.05.11; 1f: там же, 01.07.11; 4f: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 3f, 3m: там же, 07.05.11; 2f, 2m: там же, 08.09.11; 1f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 08.09.11; 2f, 2m: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. икош., 16.08.11; 1f: Осыпь восточнее г. Сейдапахта, 18.08.11; 4f, 8m: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 5f: Сальные т., ручей севернее горы Вуим, березовое криволесье с елью, ерник, кош. и под., 22.08.11; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволесья к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 3f, 8m: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11; 3f, 2m: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавумь, под., 09.09.11; 2m: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 2f, 1m: изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12; 9f, 6m: смешанный лес в 700 м. западнее Кокоринской избы, под., 06.06.12; 1f, 1m: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, под., 07.06.12; 1f: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, под., 07.06.12; 2m: изб. «Беличья», р. Верхняя Чуна, береговой березняк, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f, 8m: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 4m: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 5m: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, середина склона восточнее г. Сейдапахта, смешанный лес около осыпи, п. л. (15 шт.), 30.05–09.06.12; 15m: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16; 1m: ю. бер. оз. Вайкис, низ склона, курумник, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Centromerus incilium* (L. Koch, 1881). 1f: усадьба, сосняк в 100 м к северу от метеостанции, п. л. (20 шт.), 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 2f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1m: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 1f: усадьба, сбор, 12–13.09.10; 1f: Красная Ламбина, разреженной каменистый сосняк на с.-в. озера, п. л., (15 шт.), 21–29.09.10; 1m: балаган на оз. Лебяжье, сбор в подстилке и мусоре, 26.09.10; 1f: Кокоринская изба, брусничник в смешанном лесу, под., 01.10.10; 1f: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10; 2m: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1m: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2m: середина тропы «Ельнюн 2», 100 м выше навеса с лавочками, открытый склон, под., 06.10.10; 1f: усадьба, сосняк склона южной экспозиции через дорогу от лиственниц, под., 04.05.11; 1f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 04.07.11; 1f: там же, 07.09.11; 1m: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги к изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 1f: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11; 1f: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12.

*Centromerus sylvaticus* (Blackwall, 1841). 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 08–20.09.09; 11f, 102m: лев. бер. р. Конья в 800 м выше впадения в оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.) вдоль воды, 01–10.09.09; 11m: 1,2 км к с.-з. от сев. бер. оз. Ельявр, берег ручья в ельнике, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 19m: бер. р. Курка, 500 м ниже истока из оз. Чинглесьявр, п. л. (20 шт.) у воды, 08–17.09.09; 2f, 35m: оз. Чинглесьявр, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 2m: Красная Ламбина, заболоченный пойменный лес в 200 м от гостевой избы, п. л. (10 шт.), 21–29.09.10; 1f: Кокоринская изба, антропогенный мусор, 15.09.10; 4m: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 1f: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, под., 09.09.11; 1m: Сальные т., правый берег р. Печи в 400 м выше устья Леунея, влажный разнотравный луг, п. л. (15 шт.), 10–27.08.11; 1m: Кокоринская изба, березняк около устья р. Верхняя Чуна, под., 16.08.11.

*Ceraticelus bulbosus* (Emerton, 1882). 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f, 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 2f, 2m: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11.

*Ceratinella brevipes* (Westring, 1851). 6 особей: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 2 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f, 3m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 2f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 3m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 2f, 1m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 2f, 1m: изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12; 2m: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1f: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Ceratinella brevis* (Wider, 1834). 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 2f, 6m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 3f, 2m: там же, 03–23.06.09, leg. О. С.; 1m: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 2f: там же, 07.07–23.08.09; 1f: там же, 08–20.09.09; 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 2f: там же, 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1m: 500 м ю.-в. кордона «Пус», сфагновое бол. в ложбине оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 20.09.09; 3f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 01.05.11; 6f, 3m: там же, 08.09.11; 1m: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 1f, 1m: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 1f: там же, 07.05.11; 1f, 1m: там же, 01.07.11; 1f: там же, 08.09.11; 1f: бухта Сейдлухт, смешанный лес, сбор, 31.05.12; 2f, 2m: ур. Сейднотлаг, Каскадный

ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 1f, 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, водопад, лесотундра с элементами луга, п. л. (20 шт.), 31.05–10.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, берег от водопада до конуса выноса, кустарник с элементами луга, п. л. (10 шт.), 31.05–10.06.12; 3f, 4m: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, середина склона восточнее г. Сейдапахта, смешанный лес около осыпи, п. л. (15 шт.), 30.05–09.06.12; 2m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, березняк в нижней части склона, п. л. (10 шт.), 30.05–09.06.12.

*Ceratinella wideri* (Thorell, 1871). 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 1f: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–4.10.10; 1f: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 1f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 02.05.11; 1f, 1m: там же, 07.09.11; 1f, 1m: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 1m: Кокоринская изба, прибрежный ивняк, бол. и луга, под., 05.09.11; 1f: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, под., 07.06.12.

*Cnephalocotes obscurus* (Blackwall, 1834). 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 2f, 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1f, 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1f, 4m: усадьба, сосняк в 100 м к северу от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 2f: там же, 02–22.06.09; 3f, 1m: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 2f: там же, 02.07–23.08.09; 8f, 8m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 5f, 3m: там же, 03–23.06.09, leg. О. С.; 2f: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 07.07–23.08.09; 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 2f: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1f: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 19.08–19.09.09; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 1f, 7m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 27.05–03.06.09; 4f: там же, 25.06–24.08.09; 2f, 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1m: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 2f, 2m: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 1f: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 31.07–14.08.11; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 5f, 2m: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1m: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f, 3m: бол.

в 500 м с.-в. бухты Сейдлухт, п. л. (20 шт.), 31.05–09.06.12; 2f: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 3f, 3m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, берег от водопада до конуса выноса, кустарник с элементами луга, п. л. (10 шт.), 31.05–10.06.12; 4f, 4m: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1f, 1m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12; 3f, 2m: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Collinsia holmgreni* (Thorell, 1871). 1f: Сальные т., ручей под г. Вуим, к северу от нее, около 400 м н.у.м., сбор в ивняке, 03.09.09; 1f: Сальные т., ручей под г. Вуим, к северу от нее, около 400 м н.у.м., п. л. в ивняке (15 шт.), 03–09.09.09; 9f, 2m: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, влажный осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 2f, 1m: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, каменистый осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1m: Сальные т., склон севернее высоты 990 м (высота 900 м), ниже ложка стаявшего снежника, переход от мхов к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 4f, 4m: Сальные т., склон севернее высоты 990 м (высота 930 м), ложе стаявшего снежника (каменистый грунт, мхи), п. л. (18 шт.), 07–23.08.11; 5f, 1m: там же, под камнями, 07.08.11; 3f, 1jf: Сальные т., высота 990 м восточнее г. Вуим, вершина, п. л. (16 шт.), 07–22.08.11; 1m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив устья Леунея, начало левого истока, бол. с ивняком на оленьей стоянке, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 1f: Монче-тундра, г. Коттичорр, под камнями, 27.06.16.

*Decipiphantes decipiens* (L. Koch, 1879). 2 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1f: Кокоринская изба, брусничник, под., 15.09.10; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 17.09.10; 1f: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–4.10.10; 1f: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. икош., 16.08.11.

*Dicymbium nigrum* (Blackwall, 1834). 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1f, 7m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 27.05–03.06.09; 16f: там же, 25.06–24.08.09; 1f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 10–20.09.09; 1f: усадьба, антропогенная растительность, под., 3–4.10.10.

*Diplocentria bidentata* (Emerton, 1882). 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f: Кокоринская изба, березняк около устья р. Верхняя Чуна, под., 16.08.11.

*Diplocentria rectangulata* (Emerton, 1915). 7 особей: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 02.07–23.08.09; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1f: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10; 1f: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–04.10.10; 4f, 2m: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 2f, 1m: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1f: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, под., 07.06.12.

*Diplocephalus permixtus* (O. P.-Cambridge, 1871). \* 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, водопад, лесотундра с элементами луга, п. л. (20 шт.), 31.05–10.06.12.

*Diplocephalus picinus* (Blackwall, 1841). \* 7f, 2m: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, под., 15.09.10; 8f, 3m: Кокоринская изба, березняк около устья р. Верхняя Чуна, под., 16.08.11; 10f, 3m: устье р. Верхней Чуны, березняк, под., 06.06.12; 1f, 7m: березняк в устье р. Верхняя Чуна, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12.

*Dismodicus elevatus* (C. L. Koch, 1838). \* 1f: изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12.

*Donacochara speciosa* (Thorell, 1875). \* 1f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 26.05–02.06.09.

*Drapetisca socialis* (Sundevall, 1833). 1f, 1m: сбор на ограде старой метеостанции, усадьба, 26.08.09; 1m: там же, 27.08.09; 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 09–20.09.09; 2f: к. «Пус», стена дома, 01.09.09; 1f, 1m: к. «Пус», окрестности, сбор в лесу, 02.09.09; 2f: сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 1m: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу р. Коньи, 06.09.09; 4f, 3m, 1j: к. «Пус», стена беседки, 07.09.09; 1f: сосняк в 150–600 м с.-в. усадьбы, на ветвях сосен, 13.09.09; 1m: усадьба, сбор, 12–13.09.10; 1m: окрестности Кокоринской избы, сбор в подстилке и кош., 14.09.10; 1m: кордон «Красная Ламбина», сбор, 20.09.10; 1f: р. Вайкис, сбор у остатков старого моста, рядом с навесом, 25.09.10; 1f: 500 м на з. от Кокоринской избы, перегиб склона (с крутого на пологий, с брусничника на кустарничко-моховые кочки с багульником), смешанный лес, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 1m: ю.-з. бер. оз. Ельявр, разреженный смешанный лес, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1m: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги к изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11.

*Drepanotylus borealis* Holm, 1945. 2m: окрестности Кокоринской избы, сбор в подстилке и кош., 14.09.10; 3f, 1m: Кокоринская изба, прибрежная куга, под., 16.08.11; 10f, 3m: Кокоринская изба, прибрежный ивняк, бол. и куга, под., 05.09.11.

*Drepanotylus uncatus* (O. P.-Cambridge, 1873). 1f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., сбор в подстилке, 14.09.09; 1m: З. берег оз. Ельявр, ерниково-осоково-моховое бол., п. л. (15 шт.), 17.09–04.10.10; 1f: усадьба, сосняк склона южной экспозиции через дорогу от лиственниц, под., 04.05.11; 1f, 1m: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 1m: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 14.08–02.09.11.

*Entelecara acuminata* (Wider, 1834). 1m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02.07–23.08.09; 1f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 04.07.11.

*Entelecara errata* O. P.-Cambridge, 1913. \* 1f, 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 2m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 09.07–22.08.09; 1m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, левый берег, каменистая россыпь, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Сальные т., западный бер. оз. Релтьярш, 08.08.11; 1m: Монче-тундра, г. Коттичорр, под камнями, 27.06.16.

---

<sup>1</sup> Здесь и далее куга — надводная растительность мелководья. (Примеч. авт.)

*Entelecara erythropus* (Westring, 1851). 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.

*Erigone atra* Blackwall, 1833. 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 02.06–22.08.09; 1m: сбор в смешанном лесу на берегу р. Коньи, 1 км севернее кордона «Пус», 06.09.09; 1f: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–04.10.10; 2f: усадьба, пляж, сбор, 03.07.16.

*Erigone dentipalpis* (Wider, 1834). 9f, 9m: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 1f, 1m: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 26.08.09; 1f: Кокоринская изба, брусничник в смешанном лесу, под., 01.10.10; 4f, 4m: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 4f, 1m: там же, 08.09.11.

*Erigone tirolensis* L. Koch, 1872. 1f, 1m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, около 400 м н.у.м., п. л. в ивняке (15 шт.), 03–09.09.09; 1m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, около 400 м н.у.м., в ивняке, 08.08.11; 1f: Сальные т., западный бер. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 2f: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, влажный осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11.

*Erigonella hiemalis* (Blackwall, 1841). \* 1f: Кокоринская изба, прибрежный ивняк, бол. и луга, под., 05.09.11.

*Erigonella ignobilis* (O. P.-Cambridge, 1871). \* 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 07.07–23.08.09; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 2f: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 2f: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11.

*Estrandia grandaeva* (Keyserling, 1886). 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 09–20.09.09. 3j: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 1f, 1m: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 1f, 5jf, 3jm: кош. вдоль озер на север от Красной Ламбины до оз. Окуновое, 27.09.10; 3jf, 2jm: кош. в промежутке между Красной Ламбиной и Волчьей тундрой (лощина Палевых озер), 28.09.10; 1m: кош. по берегу р. Нижней Чуны, вдоль шоссе охранной зоны и по болоту в 500 м западнее КПП, 03.07.11; 1m: оз. Ельявр, западный берег, кош., 28.06.11; 1f: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. и кош., 16.08.11; 1f: оз. Ельявр, западный берег, кош., 28.06.11; 1f: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п.л. (21), 23–28.06.16.

*Evansia merens* (O. P.-Cambridge, 1900). \* 1m: Чуна-тундра, экотропа «Ельнюн 2», середина склона, открытое место, 300 м западнее тропы (уровень лавочки), п. л. (15 шт.), 02.08–02.09.11.

*Flagelliphantes bergstroemi* (Schenkel, 1931). 1f: юж. склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, в папоротнике по руслу, под., 05.10.10; 1f, 1m: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Gonatium rubellum* (Blackwall, 1841). 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 09–20.09.09; 1f: лев. бер. р. Конья в 800 м выше впадения в оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.) вдоль воды, 01–10.09.09.

*Gonatium rubens* (Blackwall, 1833). 2f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1f: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 26.05–02.06.09; 1f, 1m: там же, 22.08–19.09.09; 2f: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 26.05–02.06.09; 6f: там же, 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 5f, 2m, 1j: там же, 09.07–22.08.09; 6f: там же, 22.08–19.09.09; 2m: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (15 шт.), 03–09.09.09; 1m: ю.-з. бер. оз Ельявр, разреженный смешанный лес, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 5f, 1m: 500 м ю.-з. окончания тропы «Ельнюн 2», каменистая т., п. л. (15 шт.), 18.09–05.10.10; 1f: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 5m: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая лощина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 2f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволесья к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 2f, 2m: кустарничковая т. выше пояса березового криволесья, Сальные т., склон с-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 7f, 19m: т. середины склона (с дриадой), Сальные т., склон с-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–23.08.11; 3m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к северу от нее, левый берег, каменистая россыпь, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 5f, 18m: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 2f, 3m: Сальные т., склон над котловиной оз. Релтьярш, переход от склоновой т. к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 3f, 14m: Сальные т., т. на хребтике в 2 км западнее г. Леуней, п. л. (10 шт.), 12–28.08.11; 3m: Сальные т., исток р. Леуней, левый берег, каменистая луговина (*Salix polaris*), п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1f: Чуна-тундра, ручей с-з. перевала Райкор, березовое криволесье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: Чуна-тундра, ручей с-з. перевала Райкор, луг с папоротником выше ивняков, п. л. (15 шт.), 19.08–04.09.11; 4f, 4m: каменистая т. в 500 м восточнее г. Сейднотчорр, п. л. (15 шт.), 17.08–04.09.11; 2f, 1m: Чуна-тундра, ручей н.у.м. Сейднотлаг, 500 м в.-с.-в. г. Сейдапахта, ивняк и разнотравье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 3f: Чуна-тундра, ручей с-з. перевала Райкор, т. между рукавами, п. л. (15 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, берег от водопада до конуса выноса, кустарник с элементами луга, п. л. (10 шт.), 31.05–10.06.12.

*Gongylidiellum latebricola* (O. P.-Cambridge, 1871). 2m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.) 26.05–03.06.09; 1m: там же, 07.07–23.08.09.

*Helophora insignis* (Blackwall, 1841). 2 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 24.08–09.09.09; 7f, 3m: там же, 16.07–24.08.09; 3f, 20m, 1jf, 1jm: там же, 24.08–09.09.09; 4f: там же, 09–20.09.09; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 08–20.09.09; 2f, 3m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в лощине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.08–20.09.09; 1f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 2f, 1m: там же, 23.08–10.09.09; 2f: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 1f, 1m: к. «Пус», окрестности, сбор в лесу, 02.09.09; 5f, 5m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 24.08–20.09.09; 2f, 1m: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу Коньи, 06.09.09;

1f: к. «Пус», стена беседки, 07.09.09; 1m: 1 км к югу от кордон «Пус», разреженный еловый лес, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1f: 1,5 км южнее к. «Пус», разреженный ельник с березняком, бол.; сбор в подстилке, 10.09.09; 1f: 1,2 км к с.-з. от с. бер. оз. Ельявр, берег ручья в ельнике, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 2f, 1m: бер. р. Курка, 500 м ниже истока из оз. Чинглесявр, п. л. (20 шт.) у воды, 08–17.09.09; 1f: оз. Чинглесявр, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 5f, 3m: кош. по травостою на усадьбе, 23.08.09; 1m: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, под., 15.09.10; 4f, 1m: Кокоринская изба, кош. в брусничнике на берегу оз. Чунозеро, 15.09.10; 2m: усадьба, кош., 19.09.10; 5f, 1m: Красная Ламбина, каменистый плоский берег, п. л., (15 шт.), 21–29.09.10; 2f, 3m: Красная Ламбина, разреженной каменистый сосняк на северо-востоке озера, п. л., (15 шт.), 21–29.09.10; 1f: Кокоринская изба, брусничник, под., 15.09.10; 1f: р. Вайкис, сбор у остатков старого моста, рядом с навесом, 25.09.10; 2f: с.-з. бер. оз. Вайкис, каменистая россыпь, сбор, 25.09.10; 2f: балаган на оз. Лебяжье, сбор в подстилке и мусоре, 26.09.10; 2f, 2m: кош. в промежутке между Красной Ламбиной и Волчьей тундрой (лощина Палевых озер), 28.09.10; 1f, 1m: Красная Ламбина, заболоченный пойменный лес в 200 м от гостевой избы, п. л. (10 шт.), 21–29.09.10; 1f: Красная Ламбина, сбор в подстилке у стен гостевой избы, 29.09.10; 1f: Кокоринская изба, брусничник в смешанном лесу, под., 01.10.10; 3f: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 13f, 1m: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 3f, 1m: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 8f, 8m: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2f, 1m: 600 м на з. от Кокоринской избы, крутой склон южной экспозиции с сосняком, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 3f, 1m: 500 м на з. от Кокоринской избы, перегиб склона (с крутого на пологий, с брусничника на кустарничко-моховые кочки с багульником), смешанный лес, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 1m: бол. на бер. оз. Чунозера в 1,3 км з. усадьбы, п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 3m: берег оз. Чунозеро у тропы «Ельнюн 2», ниже лищины с проточным травяным бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (14 шт.), 12.09–04.10.10; 2f, 2m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 2f, 1m: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии прибоя, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 3f, 3m: з. берег оз. Ельявр, ерnikово-осоково-моховое бол., п. л. (15 шт.), 17.09–04.10.10; 2f: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–4.10.10; 1m: ельник нижней части склона на тропе «Ельнюн 2», кош., 05.10.10; 1f: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 1f: западный берег бухты Ельлухт (оз. Чунозеро), кош., 01.08.11; 1f: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 08.09.11; 1f: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. и кош., 16.08.11; 3f, 1m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, березовое криволесье с елью, ерник, кош. и под., 22.08.11; 1f: кордон «Пус», сбор в лесу, 05.08.11.

*Hilaira herniosa* (Thorell, 1875). 3 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 7 особей: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 2m: юж. бер.

оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 2м: там же, 33.06–06.07.09, leg. О. С.; 1м: там же, 06.07–23.08.09; 2ф: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1ф: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1ф, 1м: там же, 09–20.09.09; 1ф: Сальные т., бер. оз. Релтьярш, п. л. (6 шт.), 03–09.09.09; 1ф: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, левый берег, каменистая россыпь, п. л. (15 лов.), 03–09.09.09; 7ф, 1м: лев. бер. р. Конья в 800 м выше впадения в Пусозеро, п. л. (20 шт.) вдоль воды, 01–10.09.09; 2ф: 1 км к югу от к. «Пус», разреженный еловый лес, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 8ф, 2м: 1,2 км к с.-з. от сев. бер. оз. Ельявр, берег ручья в ельнике, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 2ф: оз. Чинглесявр, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 1м: окрестности Кокоринской избы, сбор в подстилке и кош., 14.09.10; 1м: Красная Ламбина, каменистый плоский берег, п. л., (15 шт.), 21–29.09.10; 2ф, 6м: кош. в промежутке между Красной Ламбиной и Волчьей тундрой (лощина Палевых озер), 28.09.10; 1ф: в. склон Волчьей т., 666 м н.у.м., осоковая луговина, п. л. (15 шт.), 23–28.09.10; 7ф, 1м: Красная Ламбина, заболоченный пойменный лес в 200 м от гостевой избы, п. л. (10 шт.), 21–29.09.10; 3ф, 1м: Красная Ламбина, молодой частый сосняк над гостевой избой, п. л., 21–29.09.10; 1ф: Красная Ламбина, сбор в подстилке у стен гостевой избы, 29.09.10; 1м: Красная Ламбина, 1 км в. от гостевой избы по тропе на оз. Вайкис, смешанный лес, под., 29.09.10; 1ф: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10; 8ф, 5м: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 31ф, 4м: молодой чистый сосняк-беломошник в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1ф, 1м: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 7ф, 1м: 600 м на з. от Кокоринской избы, крутой склон южной экспозиции с сосняком, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 7ф, 5м: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 5ф, 3м: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2ф: там же, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 7ф, 6м: 500 м на з. от Кокоринской избы, перегиб склона (с крутого на пологий, с брусничника на кустарничко-моховые кочки с багульником), смешанный лес, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 1ф, 1м: берег оз. Чунозеро у тропы «Ельнюн 2», ниже лишины с проточным травяным бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (14 шт.), 12.09–04.10.10; 1ф, 2м: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1ф: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии прибоа, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 2ф, 2м: усадьба, бол. на вертолетной площадке, п. л. (15 шт.), 15.09–05.10.10; 1ф, 2м: 500 м ю.-з. окончания тропы «Ельнюн 2», каменистая т., п. л. (15 шт.), 18.09–05.10.10; 1ф: усадьба, лес ниже кладбища по склону, под., 07.10.10; 1м: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 1ф: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 4ф, 2м: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 9ф, 2м: там же, 07–14.08.11; 17ф, 3м: там же, 14.08–02.09.11; 6ф, 1м: молодой сосново-смешанный лес на пустоши в 1 км западнее Кокоринской избы, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 1ф: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая ложина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 2ф, 1м: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, березовое криволесье с елью,

ерник, кош. и под., 22.08.11; 39f, 10m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 5f, 2m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволесья к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1m: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Сальные т., т. на хребтике в 2 км западнее г. Леуней, п. л. (10 шт.), 12–28.08.11; 2f: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1f: Кокоринская изба, березняк около устья р. Верхняя Чуна, под., 16.08.11; 6f, 1m: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги к изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 1f: там же, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1f: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 2f, 2m: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11; 1f: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 12f, 5m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив устья Леунея, начало левого истока, бол. с ивняком на оленьей стоянке, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 2f, 2m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив Леунея, левый рукав, правый берег, кустарничковая т. с можжевельником, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 2f: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, луг с папоротником выше ивняков, п. л. (15 шт.), 19.08–04.09.11; 1f: Чуна-тундра, 1,5 км с.-в. г. Сейднотчорр, перегиб склона, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (10 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: бухта Сейдлухт, смешанный лес, сбор, 31.05.12; 5f, 5m: изб. «Беличья», р. Верхняя Чуна, береговой березняк, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 2f, 5m: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1f: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 5f, 5m: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1m: бол. в 500 м с.-в. бухты Сейдлухт, п. л. (20 шт.), 31.05–09.06.12; 1f, 1m: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 4f, 1m: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16; 1f: ю. бер. оз. Вайкис, низ склона, курумник, п. л. (21), 23–28.06.16; 1f, 2m: л. бер. р. Купись в 200 м выше устья, разнотравный ивняк, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Hilaira nubigena* Hull, 1911. 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 1f: там же, 07.07–23.08.09; 1f: там же, 23.08–20.09.09; 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 15.07–24.08.09; 1m: там же, 24.08–20.09.09; 1f, 2m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 3f: там же, 23.08–10.09.09; 3f, 1m, 1jf, 3jm: там же, 06.07–23.08.09; 2f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 02.06–22.08.09; 3f, 1m: там же, 22.08–19.09.09; 1m: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 2f, 12m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 24.08–20.09.09; 1m: 1,2 км к с.-з. от сев. бер. оз. Ельявр, берег ручья в ельнике, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 1f, 3m: разнотравное сфагновое бол. на поляне в 1,4 км с.-з. сев. берега оз. Ельявр, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 5f, 4m: Красная Ламбина, заболоченный пойменный лес в 200 м от гостевой избы, п. л. (10 шт.), 21–29.09.10; 1m: З. берег оз. Ельявр, ерnikово-осоково-моховое бол., п. л. (15 шт.), 17.09–04.10.10; 6f, 7m: юж. бер. оз. Ельявр, осоковое бол., п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 07.05.11.

*Hilaira pervicax* (Hull, 1908). 1f: Кокоринская изба, березняк около устья р. Верхняя Чуна, под., 16.08.11; 1f, 1m: изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12; 1f: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, под., 04.06.12; 2f: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Horcotes strandi* (Sytshevskaja, 1935). 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволеся к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11.

*Hypomma bituberculatum* (Wider, 1834). 1f: лев. бер. р. Конья в 800 м выше впадения в оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.) вдоль воды, 01–10.09.09; 1f: кош. вдоль озер на с. от Красной Ламбины до оз. Окуновое, 27.09.10; 3f: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, под., 04.06.12.

*Hypselistes jacksoni* (O. P.-Cambridge, 1902). 3jf: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 3f, 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 02.06–22.08.09; 1f, 3jf: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., сбор в подстилке, 14.09.09; 1f, 5j: кош. вдоль озер на с. от Красной Ламбины до оз. Окуновое, 27.09.10; 1m, 1jf, 2j: кош. в промежутке между Красной Ламбиной и Волчьей тундрой (лощина Палевых озер), 28.09.10; 1f: юж. бер. оз. Ельявр, осоковое бол., п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1f: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10.

*Improphantes complicatus* (Emerton, 1882). 1f: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволеся к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1f: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1m: Сальные т., склон над котловиной оз. Релтьярш, переход от склоновой т. к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 2f: Сальные т., плато над котловиной оз. Релтьярш, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (19 шт.), 07–23.08.11.

*Islandiana falsifica* (Keyserling, 1886). \* 2f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11.

*Kaestneria pullata* (O. P.-Cambridge, 1863). 1f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 10–20.09.09; 1f, 1m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1f: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу р. Конья, 06.09.09; 1f: 2 км западнее Кокоринской избы, мочажина в сосняке-беломошнике, под., 14.09.10; 1f: кош. в промежутке между Красной Ламбиной и Волчьей тундрой (лощина Палевых озер), 28.09.10; 1m: кош. по берегу р. Нижней Чуны, вдоль шоссе охранной зоны и по болоту в 500 м западнее КПП, 03.07.11; 1f: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11; 1jf: Кокоринская изба, прибрежный ивняк, бол. и куга, под., 05.09.11.

*Kikimora palustris* (Eskov, 1988). \* 1m: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 1m: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 07.05.11.

*Leptorhoptrum robustum* (Westring, 1851). 2f: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, около 400 м н.у.м., сбор в ивняке, 03.09.09; 6m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, около 400 м н.у.м., п. л. в ивняке (15 шт.), 03–09.09.09; 2m: 1,2 км к с.-з. от сев. бер. оз. Ельявр, берег ручья в ельнике, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 3f, 3m: бер. р. Курка, 500 м ниже истока из оз. Чинглесявр, п. л. (20 шт.) у воды, 08–17.09.09; 1m: разнотравное сфагновое бол. на поляне в 1,4 км с.-з. сев. берега оз. Ельявр, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 1f: р. Вайкис, сбор у остатков старого моста, рядом с навесом, 25.09.10; 2f: восточный склон Волчьей т., 400 м н.у.м., папоротник вдоль ручья, под., 28.09.10; 1f: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, в папоротнике по руслу, под., 05.10.10; 4m: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменная лощина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволеся к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1jf: Сальные т., западный бер. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 3f, 7m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, около 400 м н.у.м., п. л. в ивняке (20 шт.), 08–24.08.11; 2f, 4m: Сальные т., правый берег р. Печи в 400 м выше устья Леунея, влажный разнотравный луг, п. л. (15 шт.), 10–27.08.11; 2m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив устья Леунея, начало левого истока, бол. с ивняком на оленьей стоянке, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 5m: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, луг с папоротником выше ивняков, п. л. (15 шт.), 19.08–04.09.11; 2f, 3m: Чуна-тундра, ручей н.у.м. Сейднотлаг, 500 м в.-с.-в. г. Сейдапахта, ивняк и разнотравье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, под., 04.06.12; 2f: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: правый бер. р. Чинглескорр в 200 м ниже водопада Вайкис, под камнями, 28.06.16; 5m: л. бер. р. Купись в 200 м выше устья, разнотравный ивняк, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Leptothrix hardyi* (Blackwall, 1850). 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f, 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 15.09.09.

*Macrargus boreus* Holm, 1968. \* 1f, 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 1f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 02.05.11; 1m: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11.

*Macrargus carpenteri* (O. P.-Cambridge, 1894). 2 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f, 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 08–19.09.09; 1f: кош. вдоль озер на с. от Красной Ламбины до оз. Окуневое, 27.09.10; 1f: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10; 1f: Чуна-тундра, 1 км в г. Сейднотчорр, т. у озера, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1m: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11.

*Macrargus multesimus* (O. P.-Cambridge, 1875). 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 2m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 1f: там же, 23.08–10.09.09; 1f: там же, 06.07–23.08.09; 1f: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 4f: кордон «Пус», карьер у дороги, сбор в березняке

и в бревнах, 10.09.09; 1m: 1,5 км южнее к. «Пус», разреженный ельник с березняком, бол.; сбор в подстилке, 10.09.09; 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 2m: там же, 15.09.09; 3f, 2m: около 500 м на в. от усадьбы заповедника, смешанный лес, сбор в подстилке, 13.09.09; 2f: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 17.09.10; 2f: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 1f, 1m: балаган на оз. Лебяжье, сбор в подстилке и мусоре, 26.09.10; 3f, 2m: Красная Ламбина, сбор в подстилке у стен гостевой избы, 29.09.10; 1f: Красная Ламбина, 1 км в. от гостевой избы по тропе на Вайкис, смешанный лес, под., 29.09.10; 1f: усадьба, смешанный лес, под., 01.10.10; 1f, 1m: Кокоринская изба, брусничник в смешанном лесу, под., 01.10.10; 1m: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–04.10.10; 1f, 2m: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 1m: заболоченный лес 400 м севернее КПП, на снегу, 02.05.11; 2f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 02.05.11; 1f: там же, 01.07.11; 6f, 2m: там же, 07.09.11; 1f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (15 шт.), 31.07–14.08.11; 1f: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 2f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 08.09.11; 1f, 1m: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 3f, 1m: там же, 08.09.11; 1f: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Macrargus rufus* (Wider, 1834). 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 4m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 19.08–19.09.09; 1f: оз. Чинглесяр, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 1f, 2m: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 1f: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 5f: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2f: 500 м ю.-з. окончания тропы «Ельнюн 2», каменистая т., п. л. (15 шт.), 18.09–05.10.10; 1f: молодой сосново-смешанный лес в 500 м восточнее дороги на свалку, южная экспозиция южнее дороги, под., 05.05.11; 1f: молодой сосново-смешанный лес на пустоши в 1 км западнее Кокоринской избы, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 1m: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 07–14.08.11; 1f: кордон «Пус», сбор в лесу, 05.08.11; 3f: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 08.09.11; 1f, 1m: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги к изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 1f: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 1f: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, под., 07.06.12; 1f: изб. «Беличья», р. Верхняя Чуна, береговой березняк, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12.

*Maro lehtineni* Saarisalo, 1971. \*\*\* 1m: изб. «Беличья», р. Верхняя Чуна, береговой березняк, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Maro minutus* O. P.-Cambridge, 1906. 1m: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12.

*Maso sundevalli* (Westring, 1851). 3 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 5f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 2f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 2f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 3f, 2jf: окончание тропы «Ельнюн 2», т. вокруг сейда, 02.06.09; 1f, 1jf, 1jm: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 4f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 16.07–24.08.09; 6m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 23.08–10.09.09; 1f, 1m: там же, 06.07–23.08.09; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 16.07–22.08.09; 1f, 4m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 4f: лишайниковая т. Ельнюн 2, в камнях, 27.08.09; 3f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., сбор в подстилке, 14.09.09; 2f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 15.09.09; 1f: к. «Пус», окрестности, сбор в лесу, 02.09.09; 3f: около 500 м на в. от усадьбы заповедника, смешанный лес, сбор в подстилке, 13.09.09; 1f, 1m: оз. Чинглесявр, 200 м на в. от избышки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 11f: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 1f: Кокоринская изба, брусничник, под., 15.09.10; 5f: Красная Ламбина, сбор в подстилке у стен гостевой избы, 29.09.10; усадьба, смешанный лес, под., 01.10.10; 1f: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10; 1f: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1jf, 4f: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–04.10.10; 1f: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, в папоротнике по руслу, под., 05.10.10; 3f: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 3f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 01.05.11; 4f: там же, 08.09.11; 6f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 02.05.11; 1m: там же, 01.07.11; 3f: там же, 07.09.11; 1f, 4m: там же, п. л. (15 шт.), 01–31.07.11; 3f: смешанный лес у центральной дороги, на склоне южной экспозиции в 400 м западнее поворота на свалку, под., 03.05.11; 3f: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 2f: там же, 30.06.11; 3f: там же, 08.09.11; 1f: молодой сосново-смешанный лес в 500 м восточнее дороги на свалку, южная экспозиция южнее дороги, под., 05.05.11; 2f: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 1f: там же, 07.05.11; 1f: оз. Ельявр, западный берег, кош., 28.06.11; 10f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 04.07.11; 3m: там же, кош. 04.07.11; 2f: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1f: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, под., 09.09.11; 1f: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, под., 04.06.12; 2f: смешанный лес в 700 м западнее Кокоринской избы, под., 06.06.12; 4f: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, под., 07.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, под камнями, 10.06.12.

*Mecynargus monticola* (Holm, 1943). 1f: окончание тропы «Ельнюн 2», т. вокруг сейда, 02.06.09; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 1f, 9m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f, 1m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, в папоротнике по руслу, под., 05.10.10; 1f, 1m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив устья Леунея, начало левого истока, бол. с ивняком на оленьей стоянке, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 1f: Чуна-тундра, 1,5 км с.-в. г. Сейднотчорр, перегиб склона, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (10 шт.), 17.08–04.09.11.

*Mecynargus morulus* (О. Р.-Cambridge, 1873). 1f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 22.08–19.09.09; 1f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., сбор в подстилке, 14.09.09; 2f, 1m: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10; 1f: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, в папоротнике по руслу, под., 05.10.10; 1f: 500 м ю.-з. окончания тропы «Ельнюн 2», каменистая т., п. л. (15 шт.), 18.09–05.10.10; 1m: Сальные т., склон над котловиной оз. Релтьярш, переход от склоновой т. к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1f: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, влажный осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1m: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая ложина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f, 1m: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, под., 09.09.11; 1m: Чуна-тундра, 1,5 км с.-в. г. Сейднотчорр, перегиб склона, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (10 шт.), 17.08–04.09.11.

*Mecynargus sphagnicola* (Holm, 1939). 3f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 02.06–22.08.09; 4f, 5m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., сбор в подстилке, 14.09.09; 1f: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, в папоротнике по руслу, под., 05.10.10; 3f, 1m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив устья Леунея, начало левого истока, бол. с ивняком на оленьей стоянке, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 08.09.11.

*Metopobactrus prominulus* (О. Р.-Cambridge, 1872). 1m: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Micrargus herbigradus* (Blackwall, 1854). 4 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 4 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 1f: начало

тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 07.07–23.08.09; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 10–20.09.09; 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 16.07–24.08.09; 1f: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 01.07–19.08.09, leg. О. С.; 1f: кордон «Пус», окрестности, сбор в лесу, 02.09.09; 1f: р. Вайкис, сбор у остатков старого моста, рядом с навесом, 25.09.10; 1m: Красная Ламбина, 1 км в. от гостевой избы по тропе на Вайкис, смешанный лес, под., 29.09.10; 1m: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 10f, 1m: там же, 07.05.11; 1m: Сальные т., р. Печа выше устья р. Леуней, лев. берег, березовое криволесье, 27–28.08.11; 6f, 1m: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 2f, 1m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, березовое криволесье с елью, ерник, кош. и под., 22.08.11; 1m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 2f: Изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, сбор по берегу, 10.06.12; 2f, 1m: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, под., 04.06.12.

*Microlinynphia pusilla* (Sundevall, 1830). 1jf: усадьба, кош. по ветвям елей и багульнику, 29.05.09; 1f, 1m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 27.05–03.06.09; 3j: кош. по травостою на усадьбе, 23.08.09; 2jm: кош. вдоль озер на с. от Красной Ламбины до оз. Окуневое, 27.09.10; 3jf, 1jm: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–04.10.10; 1f: усадьба, кош., 29.06.11; 1f: восточная часть дороги на усадьбу (вдоль р. Нижней Чуны), бол. и смешанный лес, 03.07.11; 1f: бол. с ивняком на бер. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11.

*Microneta viaria* (Blackwall, 1841). 1m: усадьба, кош. по ветвям елей и багульнику, 29.05.09; 1f: сбор под корой сухих сосен в окрестностях усадьбы, 29.05.09; 1f, 3m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 4f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 3m: там же, 02–22.06.09; 1m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 2m: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 1f, 4m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 5m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 7m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 21m: там же, 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 3f: там же, 23.08–10.09.09; 1f, 8m: там же, 06.07–23.08.09; 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 24.08–09.09.09; 2f, 3m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 9f, 2jf: лишайниковая т. Ельнюн 2, в камнях, 27.08.09; 4f: кордон «Пус», карьер у дороги, сбор в березняке и в бревнах, 10.09.09; 4f, 1m: около 500 м на в. от усадьбы заповедника, смешанный лес, сбор в подстилке, 13.09.09; 5f, 1m: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 6f, 1m: 1,5 км южнее кордон «Пус», разреженный ельник с березняком, бол.; сбор в подстилке, 10.09.09; 2f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 20.09.09; 2f, 1m: Кокоринская

изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, под., 15.09.10; 1f, 6m: Кокоринская изба, антропогенный мусор, 15.09.10; 9f, 5m: Кокоринская изба, брусничник, под., 15.09.10; 1f, 2m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 17.09.10; 1m: с.-з. бер. оз. Вайкис, каменистая россыпь, сбор, 25.09.10; 1m: балаган на оз. Лебяжье, сбор в подстилке и мусоре, 26.09.10; 6f: Красная Ламбина, сбор в подстилке у стен гостевой избы, 29.09.10; 2f, 4m: Красная Ламбина, 1 км в. от гостевой избы по тропе на оз. Вайкис, смешанный лес, под., 29.09.10; 4f, 3m: Кокоринская изба, брусничник в смешанном лесу, под., 01.10.10; 2f: усадьба, смешанный лес, под., 01.10.10; 2f: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10; 20f, 12m: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–04.10.10; 1f: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, в папоротнике по руслу, под., 05.10.10; 3m: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 3f, 3m: середина тропы «Ельнюн 2», 100 м выше навеса с лавочками, открытый склон, под., 06.10.10; 6f, 2m: усадьба, лес ниже кладбища по склону, под., 07.10.10; 3f, 3m: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 01.05.11; 14f, 1m: там же, 08.09.11; 11f, 1m: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 02.05.11; 5f: там же, 01.07.11; 11f, 8m: там же, 07.09.11; 23f, 10m: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 6f: там же, 30.06.11; 24f, 2m: там же, 08.09.11; 2f, 2m: молодой сосново-смешанный лес в 500 м восточнее дороги на свалку, южная экспозиция южнее дороги, под., 05.05.11; 1m: смешанный лес у центральной дороги, на склоне южной экспозиции в 400 м западнее поворота на свалку, под., 03.05.11; 5f, 3m: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 2f, 1m: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 3f: там же, 07.05.11; 1f: там же, 01.07.11; 1f: там же, 08.09.11; 1f, 1m: кош. по берегу р. Нижней Чуны, вдоль шоссе охранной зоны и по болоту в 500 м западнее КПП, 03.07.11; 3f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 04.07.11; 3f, 1m: Кокоринская изба, березняк около устья р. Верхняя Чуна, под., 16.08.11; 6f, 1m: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. и кош., 16.08.11; 1m: Чуна-тундра, ручей с-з. перевала Райкор, березовое криволесье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 12f, 2m: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11; 2f, 1m: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, под., 09.09.11; 1m: изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12; 1f: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, под., 04.06.12; 5f, 2m: устье р. Верхней Чуны, березняк, под., 06.06.12; 2m: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 4f, 1m: смешанный лес в 700 м западнее Кокоринской избы, под., 06.06.12; 7m: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1m: изб. «Беличья», р. Верхняя Чуна, береговой березняк, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 4f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, под камнями, 10.06.12; 1m: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, берег от водопада до конуса выноса, кустарник с элементами луга, п. л. (10 шт.), 31.05–10.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12; 2m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, березняк в нижней части склона, п. л. (10 шт.), 30.05–09.06.12; 4f, 6m: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п.л. (21), 23–28.06.16; 1f: л. бер. р. Купись в 200 м выше устья, разнотравный ивняк, п.л. (20), 24–28.06.16.

*Minicia marginella* (Wider, 1834). 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 2f, 1j: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1f: курумник у подножия г. Ельнюнчорр, с вост. стороны, 19.09.09; 1f: усадьба, кош., 19.09.10; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 1f: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, под., 07.06.12.

*Minyriolus pusillus* (Wider, 1834). 6 особей: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 8 особей: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1m: юж. бер. оз. Ельвявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 2f, 2m: там же, 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1m: усадьба, сосняк склона южной экспозиции через дорогу от лиственниц, под., 04.05.11; 2f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 08.09.11; 1f: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 8m: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги на изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1m: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 2m: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12.

*Moebelia penicillata* (Westring, 1851). 1f, 3m: сбор под корой сухих сосен в окрестностях усадьбы, 29.05.09; 1f: сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 1m: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу р. Коньи, 06.09.09; 1f: смешанный лес в 700 м западнее Кокоринской избы, под., 06.06.12; 1m: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги на изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12.

*Mughiphantes suffusus* (Strand, 1901). \* 1f: сосняк в 150-600 м с.-в. усадьбы, под корой сухих сосен, 13.09.09.

*Neriere clathrata* (Sundevall, 1830). 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., 01.06.09; 1m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–22.06.09; 1f: там же, 02.07–23.08.09; 1jm: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 2m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1f, 1m: юж. бер. оз. Ельвявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 4j: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–04.10.10; 1f, 1j: ельник нижней части склона на тропе «Ельнюн 2», кош., 05.10.10; 1f: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 1f: оз. Ельвявр, западный берег, кош., 28.06.11; 1f: восточная часть дороги на усадьбу (вдоль р. Нижней Чуны), бол. и смешанный лес, 03.07.11; 1m, 1j: бухта Сейдлухт, смешанный лес, сбор, 31.05.12; 1m: сев. бер. оз. Вайкис, середина склона, курумник, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Nerienne montana* (Clerck, 1757). \* 1jm: 1 км севернее кордона «Пус», сбор в смешанном лесу на берегу р. Конья, 06.09.09; 1m: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, под., 04.06.12.

*Notioscopus sarcinatus* (O. P.–Cambridge, 1872). \* 1f: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11.

*Obscuriphantes obscurus* (Blackwall, 1841). 1f: кордон «Пус», окрестности, сбор в лесу, 02.09.09; 2f, 2m: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу р. Конья, 06.09.09; 2f: 1,5 км южнее кордон «Пус», разреженный ельник с березняком, бол.; сбор в подстилке, 10.09.09; 2f, 1jf: сосняк в 150–600 м с.-в. усадьбы, на ветвях сосен, 13.09.09; 5f, 1m: оз. Чинглесяр, исток р. Курка, обтряхивание ветвей елей, 17.09.09; 2f: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; Кокоринская изба, антропогенный мусор, 15.09.10; 1f: усадьба, ограда метеостанции, 30.06.11; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 01.07.11; 1f: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 14.08–02.09.11; 1f: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги на изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, сбор по берегу, 10.06.12.

*Oedothorax fuscus* (Blackwall, 1834). 1f: правый бер. руч. в 200 м ниже водопада Вайкис, под камнями, 28.06.16.

*Oedothorax retusus* (Westring, 1851). 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 3f, 3m: юж. бер. оз. Ельяр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 10–20.09.09; 6f, 13m: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 2m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 27.05–03.06.09; 12f, 9m: там же, 25.06–24.08.09; 1f: окрестности Кокоринской избы, кош. в куге, 15.09.10; 2f: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии прибоя, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 17f, 3m: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 6f, 1m: там же, 08.09.11; 1f: Сальные т., плато над котловиной оз. Релтьярш, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (19 шт.), 07–23.08.11.

*Oreoneta sinuosa* (Tullgren, 1955). 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к северу от нее, около 400 м н.у.м., п. л. в ивняке (15 шт.), 03–09.09.09; 2m: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (15 шт.), 03–09.09.09; 2m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 17.09.10; 1m: в. склон Волчьей т., 666 м н.у.м., осоковая луговина, п. л. (15 шт.), 23–28.09.10; 1f: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, около 400 м н.у.м., в ивняке, 08.08.11; 1f: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволеся к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1m: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая ложина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 2f: кустарничковая т. выше пояса березового криволеся, Сальные т., склон с.-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 7f, 4m: Сальные т., плато над котловиной оз. Релтьярш, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (19 шт.),

07–23.08.11; 3f, 3m: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, влажный осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1f: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, каменистый осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1f: Сальные т., склон севернее высоты 990 м (высота 930 м), ложе стаявшего снежника (каменистый грунт, мхи), п. л. (18 шт.), 07–23.08.11; 1f, 1m: там же, под камнями, 07.08.11; 2f, 1jf: Сальные т., высота 990 м восточнее г. Вуим, вершина, п. л. (16 шт.), 07–22.08.11; 1f, 3m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив устья Леунея, начало левого истока, бол. с ивняком на оленьей стоянке, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 1m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив Леунея, левый рукав, правый берег, кустарничковая т. с можжевельником, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 1f: Чуна-тундра, 700 м с.-в. г. Сейднотчорр, 100 м ниже вершины, осоковая луговина со злаками в ложине стока, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: Чуна-тундра, 1,5 км с.-в. г. Сейднотчорр, перегиб склона, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (10 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: Монче-тундра, г. Коттичорр, под камнями, 27.06.16; 1f, 2m: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16; 3m: ю. бер. оз. Вайкис, низ склона, курумник, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Oreoneta tatrica* (Kulczyn'ski, 1915). \* 2m: 500 м ю.-з. окончания тропы «Ельнюн 2», каменистая т., п. л. (15 шт.), 18.09–05.10.10; 4f, 4m: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 2f: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, каменистый осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11.

*Oreonetides vaginatus* (Thorell, 1872). 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 15m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 6m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f: там же, 24.08–09.09.09; 1f: кордон «Пус», карьер у дороги, сбор в березняке и в бревнах, 10.09.09; 3m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 23.08–10.09.09; 1f: оз. Чинглесярв, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 3f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1f: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая ложина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: т. середины склона (с дриадой), Сальные т., склон с-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–23.08.11; 1f: Сальные т., склон над котловиной оз. Релтьярш, переход от склоновой т. к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1m: Сальные т., плато над котловиной оз. Релтьярш, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (19 шт.), 07–23.08.11; 1m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив устья Леунея, начало левого истока, бол. с ивняком на оленьей стоянке, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 1m: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, под., 09.09.11; 1m: Чуна-тундра, 1 км в. г. Сейднотчорр, т. у озера, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 1m: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1m: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: правый бер. руч. в 200 м ниже водопада Вайкис, под камнями, 28.06.16.

*Oryphantes angulatus* (O. P.-Cambridge, 1881). 3f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 2f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1m: усадьба, сосняк в 100 м к северу от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–22.06.09; 1f, 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1m: там же, 03–23.06.09, leg. О. С.; 1f: там же, 07.07–23.08.09; 4m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 2f, 1m: там же, 06.07–23.08.09; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 26.05–02.06.09; 1m: там же, 02.06–22.08.09; 1f: 2 км западнее Кокоринской избы, мочажина в сосняке-беломошнике, под., 14.09.10; 1m: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, под., 15.09.10; 2f: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 1f, 2m: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–04.10.10; 1f: смешанный лес у центральной дороги, на склоне южной экспозиции в 400 м западнее поворота на свалку, под., 03.05.11; 6f, 1m: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 07.05.11; 2f: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 1f: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11; 1f: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 4f: Изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12; 2f: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, под., 04.06.12; 1f: устье р. Верхней Чуны, березняк, под., 06.06.12; 2m: изб. «Беличья», р. Верхняя Чуна, береговой березняк, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 3m: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 4m: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Palliduphantes antroniensis* (Schenkel, 1933). 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 1m: там же, 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 06.07–23.08.09; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 01.07.11; 1f, 1m: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1f: бухта Сейдлухт, смешанный лес, сбор, 31.05.12; 2m: смешанный лес в 700 м западнее Кокоринской избы, под., 06.06.12; 1f: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, под., 07.06.12; 3m: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1f, 3m: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги на изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1m: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: бол. в 500 м с.-в. бухты Сейдлухт, п. л. (20 шт.), 31.05–09.06.12.

*Palliduphantes pallidus* (O. P.-Cambridge, 1871).\* 2f: лев. бер. р. Конья в 800 м выше впадения в оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.) вдоль воды, 01–10.09.09.

*Panatomops mengei* (Simon, 1926). 2f: Кокоринская изба, березняк около устья р. Верхняя Чуна, под., 16.08.11; 1f: 1m: изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12; 3f: устье р. Верхней Чуны, березняк, под., 06.06.12.

*Pelecopsis elongata* (Wider, 1834). 1m: Сальные т., западный бер. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f, 1m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к северу от нее, левый берег, каменистая россыпь, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11.

*Pelecopsis mengei* (Simon, 1884). 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 5f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1f, 1m: там же, 16.07–24.08.09; 2m: там же, 09–20.09.09; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 16.07–22.08.09; 3m: там же, 22.08–19.09.09; 2f, 1jf: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 26.05–02.06.09; 23f, 8m: там же, 02.06–22.08.09; 1f, 6m: там же, 22.08–19.09.09; 3f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., сбор в подстилке, 14.09.09; 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.08–20.09.09; 1f, 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, около 400 м н.у.м., сбор в ивняке, 03.09.09; 2m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, около 400 м н.у.м., п. л. в ивняке (15 шт.), 03–09.09.09; 1f: 1,2 км к с.-з. от сев. бер. оз. Ельявр, берег ручья в ельнике, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 1m: бер. р. Курка, 500 м ниже истока из оз. Чинглезьявр, п. л. (20 шт.) у воды, 08–17.09.09; 1f, 2m, 2jm: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f, 1jf, 1jm: восточный склон Волчьей т., 400 м н.у.м., папоротник вдоль ручья, под., 28.09.10; 1f: Красная Ламбина, сбор в подстилке у стен гостевой избы, 29.09.10; 1f: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, в папоротнике по руслу, под., 05.10.10; 1m: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 6m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволеся к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 4f, 17m, 4jf, 2jm: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, около 400 м н.у.м., п. л. в ивняке (20 шт.), 08–24.08.11; 1m: т. середины склона (с дриадой), Сальные т., склон с.-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–23.08.11; 2f, 1m: Сальные т., правый берег р. Печи в 400 м выше устья Леунея, влажный разнотравный луг, п. л. (15 шт.), 10–27.08.11; 6f, 9m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив устья Леунея, начало левого истока, бол. с ивняком на оленьей стоянке, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 2m: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, луг с папоротником выше ивняков, п. л. (15 шт.), 19.08–04.09.11; 1f: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11; 1m: Кокоринская изба, прибрежный ивняк, бол. и куга, под., 05.09.11; 1f: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, под., 09.09.11; 7m: Чуна-тундра, 1,5 км с.-в. г. Сейднотчорр, перегиб склона, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (10 шт.), 17.08–04.09.11; 2m: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, ивняк в верхнем течении, п. л. (13 шт.), 17.08–04.09.11; 3f, 24m: Чуна-тундра, ручей н.у.м. Сейднотлаг, 500 м

в.-с.-в. г. Сейдапахта, ивняк и разнотравье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 4f, 2m: Изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12; 1f: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, под., 07.06.12; 1f, 1m: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, под., 04.06.12; 1f: изб. «Беличья», р. Верхняя Чуна, береговой березняк, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 3f, 2m: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, сбор по берегу, 10.06.12; 2f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 1f: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1m: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16; 14f, 3m: л. бер. р. Купись в 200 м выше устья, разнотравный ивняк, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Pityohyphantes phrygianus* (C. L. Koch, 1836). \* 1m: в доме на усадьбе, 27.05.09; 1jm, 2j: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу р. Коньи, 06.09.09; 1jm: кош. по травостою на усадьбе, 23.08.09; 2j: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 1jf: ельник нижней части склона на тропе «Ельнюн 2», кош., 05.10.10; 1j: середина тропы «Ельнюн 2», 100 м выше навеса с лавочками, открытый склон, под., 06.10.10; 1f: оз. Ельявр, западный берег, кош., 28.06.11; 11f: восточная часть дороги на усадьбу (вдоль р. Нижней Чуны), бол. и смешанный лес, 03.07.11.

*Pocadicnemis pumila* (Blackwall, 1841). 8 особей: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 2m: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 5m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 06.07–23.08.09; 1m: там же, 10–20.09.09; 2f: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 1f: кордон «Пус», окрестности, сбор в лесу, 02.09.09; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 1f: там же, 01.07.11; 1f: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1f: р. Печа, под., 11.08.11; 1f: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, под., 07.06.12; 1f, 2m: бол. в 500 м с.-в. бухты Сейдлухт, п. л. (20 шт.), 31.05–09.06.12.

*Poecilometes variegata* (Blackwall, 1841). 2f, 2m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1f, 2m: там же, 25.08.09; 1f, 2m: там же, 17.09.10; 2m: Кокоринская изба, антропогенный мусор, 15.09.10; 1m: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 2f: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–04.10.10; 1m: бухта Сейдлухт, смешанный лес, сбор, 31.05.12; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12.

*Porrhomma convexum* (Westring, 1851). 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1m: долина р. Релтоя, на земле, 09.09.09; 1f: Кокоринская изба, березняк около устья р. Верхняя Чуна, под., 16.08.11; 3f, 1m: правый бер. руч. в 200 м ниже водопада Вайкис, под камнями, 28.06.16.

*Porrhomma egeria* Simon, 1884. 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич.

*Porrhomma pallidum* Jackson, 1913. 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 1f: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 1f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 02.05.11; 1m: там же, 07.09.11; 1m: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 08.09.11; 1f: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Porrhomma pygmaeum* (Blackwall, 1834). 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 09–20.09.09; 3f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 1f: Кокоринская изба, березняк около устья р. Верхняя Чуна, под., 16.08.11; 1f, 1m: Кокоринская изба, прибрежный ивняк, бол. и куга, под., 05.09.11; 2f: устье р. Верхней Чуны, березняк, под., 06.06.12.

*Savignia frontata* Blackwall, 1833. 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 07.07–23.08.09; 1f: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 1m: 2 км западнее Кокоринской избы, мочажина в сосняке-беломошнике, под., 14.09.10; 2f, 2m: р. Вайкис, сбор у остатков старого моста, рядом с навесом, 25.09.10; 2f: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 1m: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11; 3f: Кокоринская изба, прибрежный ивняк, бол. и куга, под., 05.09.11; 1f: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, под., 04.06.12.

*Savignia producta* Holm, 1977. 3f, 2m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 15.09.09; 3f 2m: окрестности Кокоринской избы, сбор в подстилке и кош., 14.09.10; 11f, 6m: Кокоринская изба, антропогенный мусор, 15.09.10; 1m: Кокоринская изба, брусничник в смешанном лесу, под., 01.10.10.

*Scandichrestus tenuis* (Holm, 1943). 2m: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10.

*Scotinotylus evansi* (O. P.-Cambridge, 1894). 1m: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, сбор по берегу, 10.06.12.

*Scotinotylus clavatus* (Schenkel, 1927). \*\*\* 1m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11.

*Semljicola alticola* (Holm, 1950). \* 1f: южный склон Чуна-тундры, верх руч. Пурнавуомь, в папоротнике по руслу, под., 05.10.10.

*Semljicola faustus* (O. P.-Cambridge, 1900). 2f, 2m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 3f, 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 16.07–24.08.09; 1m: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1m: южный склон Чуна-тундры, верх руч. Пурнавуомь, под., 09.09.11; 1m: Изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12; 1m: изб. «Беличья», р. Верхняя Чуна, береговой березняк, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Semljicola lapponicus* (Holm, 1939). 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 26.05–02.06.09.

*Semljicola latus* (Holm, 1939). 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 4m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f, 1m: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1m: изб. «Беличья», р. Верхняя Чуна, береговой березняк, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f, 2m: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Silometopus elegans* (O. P.-Cambridge, 1872). \* 2m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 7f, 4m: там же, 24.06–15.07.09, leg. О. С.

*Silometopus reussi* (Thorell, 1871). 3f, 1jm: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 4f, 4m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 4f, 10m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 17.09.10; 1f: Осыпь восточнее г. Сейдапахта, 18.08.11; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, березовое криволесье с елью, ерник, кош. и под., 22.08.11; 8f, 1jm: сев. бер. оз. Вайкис, середина склона, курумник, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Tallusia experta* (O. P.-Cambridge, 1871). 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 2f, 1m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f: там же, 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 15.07–24.08.09; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 20.09.09; 1f: ю.-з. бер. оз. Ельявр, разреженный смешанный лес, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1f, 1m: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 1f: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 07–14.08.11.

*Tapinocyba pallens* (O. P.-Cambridge, 1872). 39 особей: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 18 особей: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 2m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции,

п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 1f, 8m: там же, 02–22.06.09; 1m: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 2m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1m: там же, 03–23.06.09, leg. О. С.; 1f, 7m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f, 4m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f, 2m: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 2m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 1m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 1f, 9m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 4f, 32m: там же, 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 24.08–20.09.09; 1m: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 01.05.11; 3f: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 1f: там же, 30.06.11; 1f, 2m: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 1f: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. икош., 16.08.11; 1f: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, березовое криволесье с елью, ерник, кош. и под., 22.08.11; 1f: 1m: Изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12; 1f: устье р. Верхней Чуны, березняк, под., 06.06.12; 14m: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: смешанный лес в 700 м западнее Кокоринской избы, под., 06.06.12; 1m: изб. «Беличья», р. Верхняя Чуна, береговой березняк, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f, 10m: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 2m: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги на изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 3m, Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, березняк в нижней части склона, п. л. (10 шт.), 30.05–09.06.12.

*Tenuiphantes alacris* (Blackwall, 1853). 1f: окончание тропы «Ельнюн 2», т. вокруг сейда, 02.06.09; 7f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 3f: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 2f: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 3f, 1m: там же, 16.07–24.08.09; 2f: там же, 24.08–09.09.09; 6f: там же, 09–20.09.09; 2f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 2f: там же, 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 2f: там же, 06.07–23.08.09; 1f: там же, 23.08–10.09.09; 3f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 2f: сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 1f: 1,5 км южнее кордон «Пус», разреженный ельник с березняком, бол.; сбор в подстилке, 10.09.09; 2f: 1 км к югу от кордон «Пус», разреженный еловый лес, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 2m: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 2f, 1m, 3j: Кокоринская изба, антропогенный мусор, 15.09.10; 8f, 1m, 9j: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 1m: с.-з. бер. оз. Вайкис, каменистая россыпь, сбор, 25.09.10; 4f, 2m: балаган на оз. Лебяжье, сбор в подстилке и мусоре, 26.09.10; 1f: кош. вдоль озер на с. от Красной Ламбины до оз. Окуновое, 27.09.10; 1f: 500 м на з. от Кокоринской избы, перегиб склона (с крутого на пологий, с брусничника на кустарничко-моховые кочки с багульником), смешанный лес, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 3f, 2m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего

плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1f: середина тропы «Ельнюн 2», 100 м выше навеса с лавочками, открытый склон, п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1f: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м. на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии прибоя, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 6j: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–4.10.10; 2m: ельник нижней части склона на тропе «Ельнюн 2», кош., 05.10.10; 1f: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 2f, 2jf: усадьба, лес ниже кладбища по склону, под., 07.10.10; 1f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 01.05.11; 1m: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 02.05.11; 1f: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 2f: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. и кош., 16.08.11; 1m: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая лощина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 2f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 3f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволесья к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1f: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1f: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11; 1f, 1j: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 4f, 1m: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 3f, 3m: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Tenuiphantes cristatus* (Menge, 1866). \* 3f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 23.08–10.09.09; 1f: там же, 10–20.09.09; 1f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09.

*Tenuiphantes mengei* (Kulczyn'ski, 1887). 1f, 1jf: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 16.07–24.08.09; 2f: там же, 09–20.09.09; 8f, 21m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 18.08–8.09.09; 1f, 6m: там же, 08–19.09.09; 4f, 2m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 22.08–19.09.09; 8f, 8m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 23.08–10.09.09; 6f, 3m: там же, 06.07–23.08.09; 8f, 6m: там же, 10–20.09.09; 1f, 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в лощине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.08–20.09.09; 1f, 1m: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 5f, 1m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 24.08–20.09.09; 2f, 2m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, около 400 м н.у.м., п. л. в ивняке (15 шт.), 03–09.09.09; 1f, 1m: Сальные т., бер. оз. Релтьярш, п. л. (6 шт.), 03–09.09.09; 4f, 2m: 1 км к югу от кордона «Пус», разреженный еловый лес, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1f, 1m: оз. Чинглесъявр, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 1f, 2m, 2jm: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 26.08.09; 1m: усадьба, сбор, 12–13.09.10;

3f: Кокоринская изба, брусничник, под., 15.09.10; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 17.09.10; 2f: молодой чистый сосняк-беломошник в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 8f: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2f, 1m: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: 600 м на з. от Кокоринской избы, крутой склон южной экспозиции с сосняком, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 6f: 500 м на з. от Кокоринской избы, перегиб склона (с крутого на пологий, с брусничника на кустарничко-моховые кочки с багульником), смешанный лес, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 1f: берег оз. Чунозеро у тропы «Ельнюн 2», ниже лищины с проточным травяным бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (14 шт.), 12.09–04.10.10; 1f, 1m: ю.-з. бер. оз. Ельявр, разреженный смешанный лес, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1f: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 2f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 07.09.11; 2f, 1m: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (15 шт.), 31.07–14.08.11; 12f, 6m: молодой сосново-смешанный лес на пустоши в 1 км западнее Кокоринской избы, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 5f, 4m: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги на изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 1m: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая ложина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Сальные т., р. Печа выше устья р. Леуней, лев. берег, березовое криволесье, 27–28.08.11; 4f: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 14.08–02.09.11; 3f, 1m: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, березовое криволесье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1m: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, ивняк в верхнем течении, п. л. (13 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 1f: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11; 7f, 7m: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 1m: южный склон Чуна-тундра, верх руч. Пурнавуомь, под., 09.09.11; 2m: Чуна-тундра, ручей н.у.м Сейднотлаг, 500 м в.-с.-в. г. Сейдапахта, ивняк и разнотравье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1m: Чуна-тундра, экотропа «Ельнюн 2», середина склона, открытое место, 300 м западнее тропы (уровень лавочки), п. л. (15 шт.), 02.08–02.09.11; 1f: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1f: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги на изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1f: оз. Вайкис, устье р. Купись, сбор, 23.06.16; 1m: л. бер. р. Купись в 200 м выше устья, разнотравный ивняк, п.л. (20), 24–28.06.16.

*Tenuiphantes nigriventris* (L. Koch, 1879). 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 2f: там же, 16.07–24.08.09; 2f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 24.08–20.09.09; 2f, 4m, 1j: бер. р. Курка, 500 м ниже истока из оз. Чинглесявр, п. л. (20 шт.) у воды, 08–17.09.09; 1f: оз. Чинглесявр, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 1f:

сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 1f: р. Вайкис, сбор у остатков старого моста, рядом с навесом, 25.09.10; 1f: Красная Ламбина, заболоченный пойменный лес в 200 м. от гостевой избы, п. л. (10 шт.), 21–29.09.10; 1f: берег оз. Чунозеро у тропы «Ельнюн 2», ниже лищины с проточным травяным бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (14 шт.), 12.09–04.10.10; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, березовое криволесье с елью, ерник, кош. и под., 22.08.11; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11.

*Tenuiphantes tenebricola* (Wider, 1834). 5 особей: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f, 2m: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 9f, 3m: там же, 16.07–24.08.09; 6f: там же, 24.08–09.09.09; 1f: там же, 09–20.09.09; 2f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 18.08–8.09.09; 8f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 23.08–10.09.09; 1f, 1m: там же, 06.07–23.08.09; 11f: лев. бер. р. Конья в 800 м выше впадения в оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.) вдоль воды, 01–10.09.09; 5f: 1 км к югу от кордон «Пус», разреженный еловый лес, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1f: 1,5 км южнее кордон «Пус», разреженный ельник с березняком, бол.; сбор в подстилке, 10.09.09; 1f, 1m: 1,2 км к с.-з. от сев. бер. оз. Ельявр, берег ручья в ельнике, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 1f: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, под., 15.09.10; 1f: Кокоринская изба, брусничник, под., 15.09.10; 1f: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 2f: балаган на оз. Лебяжье, сбор в подстилке и мусоре, 26.09.10; 1f: Красная Ламбина, заболоченный пойменный лес в 200 м от гостевой избы, п. л. (10 шт.), 21–29.09.10; 1f: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2f: 600 м на з. от Кокоринской избы, крутой склон южной экспозиции с сосняком, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 3f: 500 м на з. от Кокоринской избы, перегиб склона (с крутого на пологий, с брусничника на кустарничко-моховые кочки с багульником), смешанный лес, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 2f: берег оз. Чунозеро у тропы «Ельнюн 2», ниже лищины с проточным травяным бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (14 шт.), 12.09–04.10.10; 1m: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 30.06.11; 1f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (15 шт.), 01–31.07.11; 1f: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 14.08–02.09.11; 14f: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги на изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 33f, 7m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 8f, 3m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволесья к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1m: Сальные т., западный бер. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, левый берег, каменистая россыпь, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, березовое криволесье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1f, 1m: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, ивняк в верхнем течении, п. л. (13 шт.), 17.08–04.09.11.

*Tibioploides arcuatus* (Tullgren, 1955). 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 07.07–23.08.09; 2m: смешанный лес в 700 м западнее Кокоринской избы, под., 16.08.11; 2f, 1m: смешанный лес в 700 м западнее Кокоринской избы, под., 06.06.12.

*Tibioplus diversus* (L. Koch, 1879). 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: Красная Ламбина, молодой частый сосняк над гостевой избой, п. л., 21–29.09.10; 1m: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 02.05.11; 1m: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 1m: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 08.09.11.

*Tiso aestivus* (L. Koch, 1872). 1f, 1m: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1m: Сальные т., склон над котловиной оз. Релтьярш, переход от склоновой т. к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 8f, 10m: Сальные т., плато над котловиной оз. Релтьярш, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (19 шт.), 07–23.08.11; 2m: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, каменистый осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 3f, 7m: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, влажный осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1f: Сальные т., высота 990 м восточнее г. Вуим, вершина, п. л. (16 шт.), 07–22.08.11; 3m: Сальные т., исток р. Леуней, левый берег, каменистая луговина (*Salix polaris*), п. л. (20 шт.), 09–25.08.11.

*Tmeticus affinis* (Blackwall, 1855). \* 2m: окрестности Кокоринской избы, сбор в подстилке и кош., 14.09.10; 1m: Кокоринская изба, прибрежный ивняк и куга, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11.

*Thyreosthenius biovatus* (O. P.-Cambridge, 1875). \* 1f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 06.07–23.08.09; 1f: Кокоринская изба, брусничник, под., 15.09.10.

*Thyreosthenius parasiticus* (Westring, 1851). \* 2f: сбор под корой сухих сосен в окрестностях усадьбы, 29.05.09; 1f, 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1m: сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 1m: р. Вайкис, сбор у остатков старого моста, рядом с навесом, 25.09.10; 1f: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11.

*Walckenaeria antica* (Wider, 1834). 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1m: сбор под корой сухих сосен в окрестностях усадьбы, 29.05.09; 1f: окончание тропы «Ельнюн 2», т. вокруг сейда, 02.06.09; 1m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–22.06.09; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1m, 1jm: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 4m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 2m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 06.07–23.08.09; 1f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким

березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: юж. бер. оз. Ельявр, осоковое бол., п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1f, 1m: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 01.05.11; 2m: там же, 08.09.11; 5f, 3m, 2jm: усадьба, сосняк склона южной экспозиции через дорогу от лиственниц, под., 04.05.11; 1f: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 1m: молодой сосново-смешанный лес в 500 м восточнее дороги на свалку, южная экспозиция южнее дороги, под., 05.05.11; 2f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 5m: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1m: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги к изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 2f, 4m: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, середина склона восточнее г. Сейдапахта, смешанный лес около осыпи, п. л. (15 шт.), 30.05–09.06.12; 1f: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Walckenaeria atrotibialis* (O. P.-Cambridge, 1878). \* 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 2f, 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 06.07–23.08.09.

*Walckenaeria capito* (Westring, 1861). 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1f: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 1f: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 22.08–19.09.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: там же, 17.09.10; 1f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 01.05.11.

*Walckenaeria clavicornis* (Emerton, 1882). \* 1f: Сальные т., р. Печа выше устья р. Леуней, лев. берег, березовое криволесье, 27–28.08.11; 3f: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, влажный осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 2f: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, каменистый осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1f: Сальные т., т. на хребтике в 2 км западнее г. Леуней, п. л. (10 шт.), 12–28.08.11.

*Walckenaeria corniculans* (O. P.-Cambridge, 1875). \* 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.

*Walckenaeria cuspidata* Blackwall, 1833. 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 17.09.10; 1f: Кокоринская изба, брусничник в смешанном лесу, под., 01.10.10; 2f: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10; 1f: Кокоринская изба, березняк около устья р. Верхняя Чуна, под., 16.08.11; 2f: Кокоринская изба,

1200 м западнее (беломошник у дороги на изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 1f: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. икош., 16.08.11; 1f: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 1f, 1f, 1m: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 1m: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11; 2f: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 1f: смешанный лес в 700 м западнее Кокоринской избы, под., 06.06.12; 1f: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, под., 07.06.12; 1f: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Walckenaeria dysderoides* (Wider, 1834). 2 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 2m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 7m: там же, 02–22.06.09; 1f: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 02.07–23.08.09; 3m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 3m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 1m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 16.07–22.08.09; 1m: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 3m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1m: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 1m: 500–1000 м на з. от Кокоринской избы, смешанный лес с беломошником, под., 01.10.10; 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1m: усадьба, лес ниже кладбища по склону, под., 07.10.10; 1m: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 01.05.11; 1f: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, под., 04.06.12; 1m: ю. бер. оз. Вайкис, низ склона, курумник, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Walckenaeria karpinskii* (О. Р.-Cambridge, 1873). 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 2m: там же, 03-23.06.09, leg. О. С.; 1m: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f, 5m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 09–20.09.09; 2m: лесотундра на 100 м выше

плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 1m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 3m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 1f, 9m: там же, 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1f, 1m: там же, 06.07–23.08.09; 1f: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 1f: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. икош., 16.08.11; 3f: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 4f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, березовое криволесье с елью, ерник, кош. и под., 22.08.11; 1m: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11; 1m: Чуна-тундра, 1 км в. г. Сейднотчорр, т. у озера, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: смешанный лес в 700 м западнее Кокоринской избы, под., 06.06.12; 2f, 1m: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, под., 07.06.12; 1m: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1m: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 6m: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги к изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1m: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 3m: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 2m: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: сев. бер. оз. Вайкис, середина склона, курумник, п. л. (20), 24–28.06.16; 1m: ю. бер. оз. Вайкис, низ склона, курумник, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Walckenaeria kochi* (О. Р.-Cambridge, 1872). 2f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1f: Кокоринская изба, прибрежный ивняк, бол. и куга, под., 05.09.11.

*Walckenaeria monoceros* (Wider, 1834). \* 1m: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09.

*Walckenaeria nodosa* О. Р.-Cambridge, 1873. \* 2m: середина тропы «Ельнюн 2», 100 м выше навеса с лавочками, открытый склон, п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10.

*Walckenaeria nudipalpis* (Westring, 1851). 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 2f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1f: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–22.06.09; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 07.07–23.08.09; 1f, 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 22.08–19.09.09; 1f, 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 2f: там же, 23.08–10.09.09; 4f: там же, 06.07–23.08.09; 1f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 24.08–20.09.09; 1m: лев. бер. р. Конья в 800 м выше впадения в оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.) вдоль воды, 01–10.09.09; 1f: оз. Чинглесявр, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 1f: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 1f: Кокоринская изба, березняк в устье

р. Верхняя Чуна, под., 15.09.10; 1m: балаган на оз. Лебяжье, сбор в подстилке и мусоре, 26.09.10; 1m: кош. вдоль озер на с. от Красной Ламбины до оз. Окуновое, 27.09.10; 1m: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2f, 2m: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1m: 600 м на з. от Кокоринской избы, крутой склон южной экспозиции с сосняком, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 1m: берег оз. Чунозеро у тропы «Ельнюн 2», ниже лишины с проточным травяным бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (14 шт.), 12.09–04.10.10; 1m: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии прибоя, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 2m: з. берег оз. Ельявр, ерничково-осоково-моховое бол., п. л. (15 шт.), 17.09–04.10.10; 1m: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 01.05.11; 6f, 1m: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 2f: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 04.05.11; 3f: там же, 07.05.11; 1f: там же, 08.09.11; 2f: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 1f: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11; 1f: р. Печа, под., 11.08.11; 1f: кордон «Пус», сбор в лесу, 05.08.11; 2f: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 1f: Изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12; 1f: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Walckenaeria obtusa* Blackwall, 1836. \* 1f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 08–19.09.09; 1m: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f, 1m: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии прибоя, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1m: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Walckenaeria vigilax* (Blackwall, 1853). 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., сбор в подстилке, 14.09.09; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволесья к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11.

*Walckenaeria unicornis* O. P.-Cambridge, 1861. 1f, 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1f, 2m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 2f, 4m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 22.08–19.09.09; 1f: сбор со стволов редко стоящих сосен

на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 3f: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 20.09.09; 1f: с.-з. бер. оз. Вайкис, каменистая россыпь, сбор, 25.09.10; 2f: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 2f, 1m: там же, 08.09.11; 1f, 2m: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 07.05.11; 1f: там же, 08.09.11; 1f: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 07–14.08.11; 1m: 600 м западнее Кокоринской избы, смешанный лес-беломошник, переход к ерниковому болоту, под., 05.09.11; 2m: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1m: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1f: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16; 2f: ю. бер. оз. Вайкис, низ склона, курумник, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Zornella cultrigera* (L. Koch, 1879) (рис. 3). 2f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 1f: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 5f: там же, 07.07–23.08.09; 1f: там же, 23.08–20.09.09; 5f, 5m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 21f: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 2f: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 6f: там же, 24.08–09.09.09; 2f: там же, 16.07–24.08.09; 2f, 3m: там же, 09–20.09.09; 1f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 1f: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 1f: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1f: там же, 18.08–8.09.09; 1f: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 2f: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 22.08–19.09.09; 6f, 2m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 46f, 3m: там же, 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 13f, 8m: там же, 23.08–10.09.09; 23f: там же, 06.07–23.08.09; 8f: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 2f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 24.08–20.09.09; 1m: сбор на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 27.08.09; 1f: 1,2 км к с.-з. от сев. бер. оз. Ельявр, берег ручья в ельнике, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 4f, 1m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, левый берег, каменистая россыпь, п. л. (15 лов.), 03–09.09.09; 1f: лев. бер. р. Конья в 800 м выше впадения в оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.) вдоль воды, 01–10.09.09; 2f: 1 км к югу от кордона «Пус», разреженный еловый лес, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1f: 1,5 км южнее кордона «Пус», разреженный ельник с березняком, бол.; сбор в подстилке, 10.09.09; 1f, 1m: Кокоринская изба, антропогенный мусор, 15.09.10; 3f: Кокоринская изба, брусничник, под., 15.09.10; 1m: кордон Красная Ламбина, сбор, 20.09.10; 2f: Красная Ламбина, молодой частый сосняк над гостевой избой, п. л., 21–29.09.10; 1f, 1m: Красная Ламбина, сбор в подстилке у стен гостевой избы, 29.09.10; 1m: Кокоринская изба, брусничник в смешанном лесу, под., 01.10.10; 3f, 2m: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 4f, 3m: 600 м на з. от Кокоринской избы, крутой склон южной экспозиции с сосняком, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 10f, 6m: 500 м на з. от Кокоринской избы, перегиб склона (с крутого на пологий, с брусничника на кустарничко-моховые кочки с багульником),

смешанный лес, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 9f, 6m: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии прибоя, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1f: усадьба, антропогенная растительность, под., 03–04.10.10; 7f, 4m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1m: 3. берег оз. Ельярв, ерничково-осоково-моховое бол., п. л. (15 шт.), 17.09–04.10.10; 1m: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 1m: усадьба, лес ниже кладбища по склону, под., 07.10.10; 7f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, под., 02.05.11; 1f: там же, 01.07.11; 1f, 1m: там же, 07.09.11; 15f: там же, п. л. (15 шт.), 01–31.07.11; 1f: там же, п. л. (15 шт.), 31.07–14.08.11; 1f, 1m: там же, п. л. (12 шт.), 14.08–02.09.11; 3m: заболоченный лес 400 м севернее КПП, на снегу, 02.05.11; 14f, 1m: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 5f, 1m: там же, 08.09.11; 1m: усадьба, сбор со снега, 05.07.11; 1m: там же, 07.05.11; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 07.05.11; 1f: усадьба, сбор, 01–02.07.11; 10f: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 5f, 2m: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 1f: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 2f, 1m: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая лощина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 3f, 4m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 5f, 1m: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволесья к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1f, 1m: Сальные т., западный бер. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 6f, 6m: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, левый берег, каменистая россыпь, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 5f, 3m: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 7f, 1m: кустарничковая т. выше пояса березового криволесья, Сальные т., склон с-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f, 2m: т. середины склона (с дриадой), Сальные т., склон с-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–23.08.11; 2f: Сальные т., склон над котловиной оз. Релтьярш, переход от склоновой т. к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 36f, 42m, 1jf, 2jm: Сальные т., р. Печа, ручей напротив Леунея, левый рукав, правый берег, кустарничковая т. с можжевельником, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 4f: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 07–14.08.11; 2f: там же, 14.08–02.09.11; 1f: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, березовое криволесье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 6f, 3m: Чуна-тундра, 1, 5 км с.-в. г. Сейднотчорр, перегиб склона, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (10 шт.), 17.08–04.09.11; 6f, 1m: Чуна-тундра, 1 км в. г. Сейднотчорр, т. у озера, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 7f, 1m, 1j: вершина г. Сейднотчорр, каменистая т., п. л. (15 шт.), 12.08–04.09.11; 4f, 1m: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 3f, 1m: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1f: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, березняк в нижней части склона, п. л. (10 шт.), 30.05–09.06.12; 1f: ю. бер. оз. Вайкис, низ склона, курумник, п. л. (21), 23–28.06.16; 1f: л. бер. р. Купись в 200 м выше устья, разнотравный ивняк, п. л. (20), 24–28.06.16.



Рис. 3. Паук-пигмей *Zornella cultrigera* (Linyphiidae).  
Фото О. В. Натальской, Д. В. Осипова

#### Сем. LIOCRANIDAE

*Agroeca brunnea* (Blackwall, 1833). 4m: 1 км к югу от кордона «Пус», разреженный еловый лес, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1m: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: 600 м на з. от Кокоринской избы, крутой склон южной экспозиции с сосняком, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 1m: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 07–14.08.11; 1m: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (12 шт.), 14.08–02.09.11; 1m: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги на изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 1m: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11.

*Agroeca proxima* (O. P.-Cambridge, 1871). 1m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02.07–23.08.09; 1jf: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 1f, 4m; там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 5f, 4m: там же, 18.08–8.09.09; 3f: там же, 08–19.09.09; 2m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 16.07–22.08.09; 1f: там же, 22.08–19.09.09; 1jf: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 7f, 1m: там же, 16.07–24.08.09; 3f, 20m, 1jf, 1jm: там же, 24.08–09.09.09; 4f: там же, 09–20.09.09; 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 22.08–19.09.09; 1f: 1 км к ю. от кордона «Пус», разреженный еловый лес, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 4f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 23.08–20.09.09; 2f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.08–20.09.09; 1f, 7m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 23.08–10.09.09; 3f, 23m: там же, 06.07–23.08.09; 1f: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 19.08–19.09.09; 2f, 1m: там же, 07.07–23.08.09; 6f, 8m, 1j: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро,

150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 1f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 24.08–20.09.09; 2f: 500 м юго-восточнее кордон «Пус», сфагновое бол. в ложбине оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 2f, 3m: оз. Чинглесяр, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 1f: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 6f: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 3jf: там же, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1f, 1m: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2f: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: 500 м на з. от Кокоринской избы, перегиб склона (с крутого на пологий, с брусничника на кустарничко-моховые кочки с багульником), смешанный лес, п. л. (15 шт.), 16.09–02.10.10; 1f: середина тропы «Ельнюн 2», 100 м выше навеса с лавочками, открытый склон, п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1f: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии прибоя, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1f, 1m: молодой сосново-смешанный лес на пустоши в 1 км западнее Кокоринской избы, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 2jf: там же, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 2m: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (12 шт.), 14.08–02.09.11; 1m: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.), 03–31.07.11; 1m: там же, 31.07–14.08.11; 2m: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 31.07–14.08.11; 3m: там же, 14.08–02.09; 6m: Кокоринская изба, прибрежный ивняк и куга, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 12f, 19m: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 13f, 10m, 2j: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги к изб. «Беличья»), сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 5f, 1m: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 1m: Чуна-тундра, ручей н.у.м. Сейднотлаг, 500 м в.-с.-в. г. Сейдапахта, ивняк и разнотравье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 2f, 2m: Чуна-тундра, экотропа «Ельнюн 2», середина склона, открытое место, 300 м западнее тропы (уровень лавочки), п. л. (15 шт.), 02.08–02.09.11; 1jf: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12.

#### Сем. LYCOSIDAE

*Acantholycosa lignaria* (Clerck, 1757) (рис. 4). 3jm: поваленные стволы деревьев на тропе от усадьбы к оз. Ельявр, 29.05.09; 1jf, 1jm: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 25.05.09; 1jf, 1jm: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1f, 1m: там же, 01.06.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1jm: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложбине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 2f: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 23.08–20.09.09; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 06.07–23.08.09; 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 1jm: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: оз. Окуновое, на стволе, 27.09.10.



Рис. 4. Дровяной паук-волк *Acantholycosa lignaria* (Lycosidae). Фото О. В. Натальской

*Acantholycosa norvegica* (Thorell, 1872). 1f, 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 2f, 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 2m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 4m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 4m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 5m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 4jf, 1jm: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 26.05–02.06.09; 5f, 26m: там же, 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 6f, 23m, 18j (мелкие, прошлого года: свидетельствуют о двухлетнем цикле развития) там же, 09.07–22.08.09; 10f, 2jm: там же, 22.08–19.09.09; 1f, 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 16.07–24.08.09; 1f: оз. Окунеевое, на стене бани, 27.09.10; 3f: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, левый берег, каменистая россыпь, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Сальные т., склон над котловиной оз. Релтьярш, переход от склоновой т. к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1jf: осыпь восточнее г. Сейдапахта, 18.08.11; 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (12 шт.), 16.08–03.09.11; 1jf: Чуна-тундра, 1,5 км с.-в. г. Сейднотчорр, перегиб склона, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (10 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: вершина г. Сейднотчорр, каменистая т., п. л. (15 шт.), 12.08–04.09.11; 2f: Чуна-тундра, ручей н.у.м. Сейднотлаг, 500 м в.-с.-в. г. Сейдапахта, ивняк и разнотравье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 3f, 16m: сев. бер. оз. Вайкис, середина склона, курумник, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Alopecosa aculeata* (Clerck, 1757). 1f: тропа «Ельнюн 2», середина склона, на земле, 26.05.09; 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 20f, 52m, 10jf, 1jm: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 39f, 335m: там же, 02–22.06.09; 26f, 267m: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 23f, 67m, 15jf, 9jm, 1j: там же, 02.07–23.08.09; 49f, 3jf, 7jm, 3j: там же, 23.08–20.09.09;

3f, 27m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 9f, 21m: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 3f, 3m, 3j: там же, 07.07–23.08.09; 1f: там же, 23.08–20.09.09; 1jf, 1jm, 2j: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 5f, 22m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f, 29m: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1f, 2m, 6jf, 4jm: там же, 16.07–24.08.09; 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 4m: там же, 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 4f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 32f, 205m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 9f, 73m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 13f, 2jm: там же, 18.08–8.09.09; 1jf, 2jm: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 6f, 35m: там же, 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 13m, 2j: там же, 1.07–19.08.09, leg. О. С.; 4f, 1jf, 1m, 1jm: там же, 19.08–19.09.09; 4f, 116m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 6jf: там же, 16.07–22.08.09; 8f: там же, 22.08–19.09.09; 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 02.06–22.08.09; 1m, 2jf: там же, 22.08–19.09.09; 2j: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 5f, 75m: там же, 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 6m, 1j: там же, 06.07–23.08.09; 1f: там же, 10–20.09.09; 5m, 1j: Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 09.07–22.08.09; 1j: там же, 22.08–19.09.09; 4f, 1j: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 1f, 30m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1f, 1jm: 500 м юго-восточнее кордон «Пус», сфагновое бол. в ложбине оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1f: оз. Чинглесяр, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 1jf: молодой чистый сосняк-беломошник в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 4j: с.-з. конец оз. Чунозеро, каменистая береговая гряда, смеш. лес, беломошник и кустарнички, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2f: середина тропы «Ельнюн 2», 100 м выше навеса с лавочками, открытый склон, п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1f: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1jm: усадьба, бол. на вертолетной площадке, п. л. (15 шт.), 15.09–05.10.10; 1jf: усадьба, сбор со снега, 05.07.11; 1jf: там же, 07.05.11; 2f, 2m: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.), 03–31.07.11; 13f: там же, 31.07–14.08.11; 21f, 3jm, 5j: там же, 14.08–02.09.11; 1f: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 14.08–02.09; 1f, 1jf, 1jm: молодой сосново-смешанный лес на пустоши в 1 км западнее Кокоринской избы, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 1f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (15 шт.), 01–31.07.11; 5f: там же, п. л. (15 шт.), 31.07–14.08.11; 1f, 1jm, 3j: там же, п. л. (12 шт.), 14.08–02.09.11; 1jf: Сальные т., западный бер. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, ивняк в верхнем течении, п. л. (13 шт.), 17.08–04.09.11; 1f, 3jf, 1jm: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, т. между рукавами, п. л. (15 шт.), 17.08–04.09.11; 3f, 5jf, 4jm: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (12 шт.), 16.08–03.09.11; 6m, 3jf: там же, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12; 5f: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 1f: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес

на холме, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 9f, 10j: Чуна-тундра, экотропа «Ельнюн 2», середина склона, открытое место, 300 м западнее тропы (уровень лавочки), п. л. (15 шт.), 02.08–02.09.11; 3f, 5m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, водопад, лесотундра с элементами луга, п. л. (20 шт.), 31.05–10.06.12; 1m: бол. в 500 м с.-в. бухты Сейдлухт, п. л. (20 шт.), 31.05–09.06.12; 6f, 9m, 2jf, 3jm: ур. Сейднотлаг, середина склона восточнее г. Сейдапахта, смешанный лес около осыпи, п. л. (15 шт.), 30.05–09.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, березняк в нижней части склона, п. л. (10 шт.), 30.05–09.06.12; 1m: л. бер. р. Купись в 200 м выше устья, разнотравный ивняк, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Alopecosa pinetorum* (Thorell, 1856). 2m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–22.06.09; 1m: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 02.07–23.08.09; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 2f, 1jm: там же, 07.07–23.08.09; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12.

*Alopecosa pulverulenta* (Clerck, 1757). 1f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.

*Arctosa alpigena* (Doleschall, 1852). 2m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–22.06.09; 8m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1m: там же, 03–23.06.09, leg. О. С.; 1f: там же, 07.07–23.08.09; 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f, 1m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f: там же, 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1m, 1jf, 1j: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 02.06–22.08.09; 1m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 26.05–02.06.09; 1f, 6m: там же, 02.06–22.08.09.

*Hygrolycosa rubrofasciata* (Ohlert, 1865). \* 4m: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Pardosa amentata* (Clerck, 1757). 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на запад от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 2f: там же, 06.07–23.08.09; 3f: там же, 10–20.09.09; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 2f: там же, 07.07–23.08.09; 2f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1f, 2m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 22.08–19.09.09; 1f: долина р. Релтоя, на земле, 09.09.09. 1jf: 1,2 км к с.-з. от сев. бер. оз. Ельявр, берег ручья в ельнике, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 1f: бер. р. Курка, 500 м ниже истока из оз. Чинглесявр, п. л. (20 шт.) у воды, 08–17.09.09; 2f: Сальные т., правый берег р. Печи в 400 м выше устья р. Леуня, влажный разнотравный луг, п. л. (15 шт.), 10–27.08.11; 1m: правый бер. руч. в 200 м ниже водопада Вайкис, разнотравно-моховое сообщество у воды, п. л., (20 шт.), 23–28.06.16.

*Pardosa eiseni* (Thorell, 1875). 1m: т. с толокнянкой на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 31.05.09; 1jf: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1f, 1jf: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 3f, 10m: там же, 02–22.06.09; 4f, 28m: там же, 22.06–02.07.09,

leg. О. С.; 5f, 11m: там же, 02.07–23.08.09; 1f: там же, 23.08–20.09.09; 4f, 6m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06–07.07.09, leg. О. С.; 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f: там же, 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1jf: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 1m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 1m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1jf: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 2f, 7m: там же, 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 8f, 14m: там же, 1.07–19.08.09, leg. О. С.; 6f: там же, 19.08–19.09.09; 1j: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 26.05–02.06.09; 8f, 31m: там же, 02.06–16.07.09, leg. О. С.; 14f, 4jf: там же, 16.07–22.08.09; 1f: там же, 22.08–19.09.09; 3jf, 4jm: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 26.05–02.06.09; 9f, 12m: там же, 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 7f, 6jf, 5jm: там же, 22.08–19.09.09; 10f, 19m: там же, 09.07–22.08.09; 1f: середина тропы «Ельнюн 2», 100 м выше навеса с лавочками, открытый склон, п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволесья к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 3f, 1m, 1jf: Сальные т., западный бер. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 4f: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая ложина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 3f: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, левый берег, каменистая россыпь, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 2f, 1jf: кустарничковая т. выше пояса березового криволесья, Сальные т., склон с.-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 8–24.08.11; 6f, 5jf, 6jm: т. середины склона (с дриадой), Сальные т., склон с.-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 8–23.08.11; 11f: Сальные т., склон над котловиной оз. Релтьярш, переход от склоновой т. к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 27f, 2jf: Сальные т., исток р. Леунея, левый берег, каменистая луговина (*Salix polaris*), п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1f: Сальные т., р. Печа, ручей напротив устья Леунея, начало левого истока, бол. с ивняком на оленьей стоянке, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 7f, 1jm: Сальные т., р. Печа, ручей напротив Леунея, левый рукав, правый берег, кустарничковая т. с можжевельником, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 3f, 1jm: вершина г. Сейднотчорр, каменистая т., п. л. (15 шт.), 12.08–04.09.11; 1f: Чуна-тундра, 700 м с.-в. г. Сейднотчорр, 100 м ниже вершины, осоковая луговина со злаками в ложине стока, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 2f, 1jm: каменистая т. в 500 м восточнее г. Сейднотчорр, п. л. (15 шт.), 17.08–04.09.11; 3f: Чуна-тундра, 1 км в. г. Сейднотчорр, т. у озерка, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: Чуна-тундра, ручей н.у.м. Сейднотлаг, 500 м в.-с.-в. г. Сейдапахта, ивняк и разнотравье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 6f: Чуна-тундра, экотропа «Ельнюн 2», середина склона, открытое место, 300 м западнее тропы (уровень лавочки), п. л. (15 шт.), 02.08–02.09.11; 1jf: ур. Сейднотлаг, середина склона восточнее г. Сейдапахта, смешанный лес около осыпи, п. л. (15 шт.), 30.05–09.06.12; 1f, 2m: сев. бер. оз. Вайкис, середина склона, курумник, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Pardosa hyperborea* (Thorell, 1872). 1f: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1f, 4m, 1jf: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 24f, 76m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 8f, 9m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 9f: там же, 18.08–8.09.09; 1f, 1jm: там же, 08–19.09.09; 1m: лишайниковая

т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 4m: там же, 1.07–19.08.09, leg. О. С.; 1f: там же, 19.08–19.09.09; 1f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 23.08–10.09.09; 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 26.05–02.06.09; 3f, 3m: там же, 02.06–22.08.09; 2f, 3m: там же, 22.08–19.09.09; 1f: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 09.07–22.08.09; 1f: кордон «Пус», окрестности, сбор в лесу, 02.09.09; 1f: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, около 400 м н.у.м., п. л. в ивняке (15 шт.), 03–09.09.09; 2f, 2j: 500 м юго-восточнее кордона «Пус», сфагновое бол. в ложбине оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1f, 8m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 2m: там же, 07.07–23.08.09; 3f, 81m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 26f, 5m, 7j: там же, 16.07–22.08.09; 16f: там же, 22.08–19.09.09; 2m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 06.07–23.08.09; 1f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., сбор в подстилке, 14.09.09; 2f: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: 500 м ю.-з. окончания тропы «Ельнюн 2», каменистая т., п. л. (15 шт.), 18.09–05.10.10; 2f: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая ложина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 3f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 16f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволесья к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 18f, 1jf: кустарничковая т. выше пояса березового криволесья, Сальные т., склон с.-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Сальные т., правый берег р. Печи в 400 м выше устья Леунея, влажный разнотравный луг, п. л. (15 шт.), 10–27.08.11; 3f: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, березовое криволесье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 3f: Чуна-тундра, 1,5 км с.-в. г. Сейднотчорр, перегиб склона, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (10 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: каменистая т. в 500 м восточнее г. Сейднотчорр, п. л. (15 шт.), 17.08–04.09.11; 2f: Чуна-тундра, ручей н.у.м. Сейднотлаг, 500 м в.-с.-в. г. Сейдапахта, ивняк и разнотравье, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11; 11f: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 1m: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1f, 2jf, 2jm: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 3m: правый бер. руч. в 200 м ниже водопада Вайкис, разнотравно-моховое сообщество у воды, п. л., (20 шт.), 23–28.06.16.

*Pardosa indecora* L. Koch, 1879. \* 1f: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, около 400 м н.у.м., п. л. в ивняке (15 шт.), 03–09.09.09; 1f: Сальные т., исток р. Леуней, левый берег, каменистая луговина (*Salix polaris*), п. л. (20 шт.), 09–25.08.11.

*Pardosa lapponica* (Thorell, 1872). 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 26.05–02.06.09; 1f, 22m: там же, 02.06–17.07.09, leg. О.С.; 4f, 2m: там же, 16.07–22.08.09; 1m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 1f, 3m: там же, 09.07–22.08.09; 2f, 1jm: кустарничковая т. выше пояса березового криволесья, Сальные т., склон с.-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 8–24.08.11; 9f, 8jf, 10jm: Сальные т., т. на хребтике в 2 км западнее г. Леуней, п. л. (10 шт.), 12–28.08.11.

*Pardosa lasciva* L. Koch, 1879. 1jm: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 29.05–03.06.09; 4f, 5m: там же, 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 4f, 6m: там же, 06.07–23.08.09; 4f, 24m, 2jf: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 5f: там же, 16.07–24.08.09; 1f, 1jf: там же, 09–20.09.09; 1f, 2m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 07.07–23.08.09; 1f, 6m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 09.07–22.08.09.

*Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802). 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 1f, 2m, 6jf, 2jm: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 4f, 50m: там же, 02–22.06.09; 16f, 89m: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 23f, 29m: там же, 02.07–23.08.09; 14f: там же, 23.08–20.09.09; 1jf: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 3f, 8m: там же, 03–23.06.09, leg. О. С.; 1f, 19m: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 5f, 1m: там же, 07.07–23.08.09; 3f: там же, 23.08–20.09.09; 1f, 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 5f, 89m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 5f, 28m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 5f, 28m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 9f: там же, 18.08–8.09.09; 2f: там же, 08–19.09.09; 1jm: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 7f, 25m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 7f, 45m, 2jf: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 7f: там же, 16.07–24.08.09; 2f, 3m: там же, 24.08–09.09.09; 1f: там же, 09–20.09.09; 5f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 2f: там же, 24.08–20.09.09; 2m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 6f, 137m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 7f: там же, 23.08–10.09.09; 11f, 79m: там же, 06.07–23.08.09; 3f: там же, 10–20.09.09; 14m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1f: кордон «Пус», окрестности, сбор в лесу, 02.09.09; 2f: 500 м юго-восточнее кордона «Пус», сфагновое бол. в ложбине оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 15.09.09; 27f, 2j: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 1f: усадьба, сбор в лесу на берегу оз. Чунозеро восточнее родника, 26.08.09; 2f: оз. Чинглесявр, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 1f: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 3f, 2j: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии прибоа, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 6f, 19m: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 2f: там же, 14.08–02.09.11; 5f, 28m: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (15 шт.), 01–31.07.11; 9f: там же, п. л. (15 шт.), 31.07–14.08.11; 1f: там же, п. л. (12 шт.), 14.08–02.09.11; 3f, 1m: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.), 03–31.07.11; 5f: там же, 31.07–14.08.11; 3f: там же, 14.08–02.09.11; 1f: молодой сосново-смешанный лес на пустоши в 1 км западнее Кокоринской избы, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 2f, 1j: Кокоринская изба, прибрежный ивняк и куга, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 2f, 3jf, 1jm: Кокоринская изба, 1200 м западнее (беломошник у дороги на Беличий),

сосняк, беломошник-зеленомошник-брусничник, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 3f: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 15.08–05.09.11; 8f: Кокоринская изба, 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 5f: Чуна-тундра, экотропа «Ельнюн 2», середина склона, открытое место, 300 м западнее тропы (уровень лавочки), п. л. (15 шт.), 02.08–02.09.11; 3m, 2jf: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 1m: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 1m: р. Верхняя Чуна, 1,5 км ниже изб. «Беличья», заливной луг с разреженным березняком, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1m: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей. водопад, лесотундра с элементами луга, п. л. (20 шт.), 31.05–10.06.12; 1f, 1m, 1jf: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1m: Вайкис, устье р. Купись, сбор, 23.06.16; 1f, 13m: л. бер. р. Купись в 200 м выше устья, разнотравный ивняк, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Pardosa paludicola* (Clerck, 1757). 1f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 23.08–10.09.09; 1f: Сальные т., ручей под г. Вуим, к с. от нее, левый берег, каменистая россыпь, п. л. (15 лов.), 03–09.09.09.

*Pardosa palustris* (Linnaeus, 1758). 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1f, 6m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–22.06.09; 3f, 14m: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1f, 4m: там же, 02.07–23.08.09; 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 1f, 1m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1jf, 2jm: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 4f, 27m, 3jf, 3jm: там же, 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 35f, 196m: там же, 1.07–19.08.09, leg. О. С.; 26f: там же, 19.08–19.09.09; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 26.05–02.06.09; 22m: там же, 02.06–16.07.09, leg. О. С.; 5f, 8m: 6jf: там же, 16.07–22.08.09; 1f: там же, 22.08–19.09.09; 18f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1f: оз. Релтьярш, берег, 08.09.09; 1f, 4m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 1f: 32m: там же, 09.07–22.08.09; 1f: там же, 22.08–19.09.09; 1j: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (15 шт.), 03–09.09.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: там же, 15.09.09; 1f: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 15.09–05.10.10; 2f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, правый берег, переход от березового криволеся к тундре, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1f: Сальные т., западный бер. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 6f, 1m: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменистая лощина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 8f, 2jf: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1m: кустарничковая т. выше пояса березового криволеся, Сальные т., склон с.-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: т. середины склона (с дриадой), Сальные т., склон с.-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–23.08.11; 2f: Сальные т., склон над котловиной оз. Релтьярш, переход от склоновой т. к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 2f: Сальные т., исток р. Леуней, левый берег,

каменистая луговина (*Salix polaris*), п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 6f, 1jm: Сальные т., т. на хребтике в 2 км западнее г. Леуней, п. л. (10 шт.), 12–28.08.11; 2f: Сальные т., р. Печа, ручей напротив Леунея, левый рукав, правый берег, кустарничковая т. с можжевельником, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 1f, 1m: Сальные т., склон севернее высоты 990 м (высота 900 м), ниже ложа стаявшего снежника, переход от мхов к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1f: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, луг с папоротником выше ивняков, п. л. (15 шт.), 19.08–04.09.11; 6f: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, т. между рукавами, п. л. (15 шт.), 17.08–04.09.11; 3f: Чуна-тундра, 1, 5 км с.-в. г. Сейднотчорр, перегиб склона, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (10 шт.), 17.08–04.09.11; 1f: вершина г. Сейднотчорр, каменистая т., п. л. (15 шт.), 12.08–04.09.11; 1m: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.), 03–31.07.11.

*Pardosa prativaga* (L. Koch, 1870). 8f, 23m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–23.06.09, leg. О. С.; 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 3f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 07.07–23.08.09; 1f: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 23.08–10.09.09; 1f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 22.08–19.09.09; 1f: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 1f: 500 м юго-восточнее кордон «Пус», сфагновое бол. в ложбине оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1f: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии прибоя, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1f: усадьба, бол. на вертолетной площадке, п. л. (15 шт.), 15.09–05.10.10; 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 18.09–05.10.10; 8f, 74m; бол. с ивняком на бер. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11; 15f, 1m: там же, 31.07–14.08.11; 21f, 2m, 3jf, 2jm: там же, 14.08–02.09; 2f, 4m: осиново-березовая поросль у шоссе в охранный зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 2f, 1m: Сальные т., р. Печа, ручей напротив устья р. Леунея, начало левого истока, бол. с ивняком на оленьей стоянке, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 1f, 1m, 1j: бол. в 500 м с.-в. бухты Сейдлхт, п. л. (20 шт.), 31.05–09.06.12.

*Pardosa riparia* (C. L. Koch, 1833). 3m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–22.06.09; 3f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 03–23.06.09, leg. О. С.; 1f, 5m: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 3m: там же, 07.07–23.08.09; 1f, 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 06.07–23.08.09; 1f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 4f, 24m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 3f, 5m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 8f: там же, 18.08–8.09.09; 2f: там же, 08–19.09.09; 2m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 22.08–19.09.09; 1m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1f: сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 1f: 1 км к ю. от кордона «Пус», разреженный еловый лес, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 6f: оз. Чинглесявр, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 13f: Чуна-тундра, экотропа «Ельнюн 2», середина склона, открытое место, 300 м западнее тропы (уровень лавочки), п. л. (15 шт.), 02.08–02.09.11; 1f, 2m: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.),

03–31.07.11; 8f: там же, 31.07–14.08.11; 3f: там же, 14.08–02.09.11; 1m: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 1m: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11.

*Pardosa sphagnicola* (Dahl, 1908). 1m, 11jf, 8jm: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 20f, 23m: там же, 03–23.06.09, leg. О. С.; 53f, 102m: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 45f, 48m, 6j: там же, 07.07–23.08.09; 8f: там же, 23.08–20.09.09; 1f, 16m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 43f, 48m: там же, 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 17f, 5m: там же, 15.07–24.08.09; 5f: там же, 24.08–20.09.09; 8f, 12m: юж. бер. оз. Ельвявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 7f, 8m: там же, 06.07–23.08.09; 1f, 1m: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 02.06–22.08.09; 1m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 09.07–22.08.09.

*Pirata insularis* Emerton, 1885.\* 1f, 7m, 3jf, 1jm: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 15.07–24.08.09.

*Pirata piraticus* (Clerck, 1757). 1jm: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1jm: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол., п. л. (20 шт.), 26.05–02.06.09; 4f, 20m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 15.07–24.08.09; 3f: там же, 24.08–20.09.09; 1f: 1jf, jm: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f, 9m: там же, 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 07.07–23.08.09; 1f: 500 м юго-восточнее кордон «Пус», сфагновое бол. в ложбине оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1f: разнотравное сфагновое бол. на поляне в 1,4 км с.-з. сев. берега оз. Ельвявр, п. л. (15 шт.), 29.08–16.09.09; 1jf, 1jm: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f, 3jf, 1jm: Кокоринская изба, прибрежный ивняк и куга, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 2f, 1m: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 4m: бол. с ивняком на бер. р. Нижней Чуны в 400 м севернее КПП, под., п. л. (17 шт.), 03–31.07.11; 1f: там же, 31.07–14.08.11; 1f: там же, 14.08–02.09; 1f: л. бер. р. Купись в 200 м выше устья, разнотравный ивняк, п. л. (20), 24–28.06.16.

*Trochosa spinipalpis* (F. O. P.-Cambridge, 1895) (рис. 5). 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f, 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 2f, 2m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 4f: там же, 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 15.07–24.08.09; 1m: Кокоринская изба, березняк в устье р. Верхняя Чуна, п. л. (20 шт.), 01–07.06.12; 3f, 2m: бол. в 500 м с.-в. бухты Сейдлухт, п. л. (20 шт.), 31.05–09.06.12.



Рис. 5. Болотный паук-волк *Trochosa spinipalpis* (Lycosidae). Фото Д. В. Осипова

*Trochosa terricola* (Thorell, 1856). 1f, 7m, 1jf, 1jm: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 6f, 2m, 1jm: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, водопад, лесотундра с элементами луга, п. л. (20 шт.), 31.05–10.06.12; 1m: 1j: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, берег от водопада до конуса выноса, кустарник с элементами луга, п. л. (10 шт.), 31.05–10.06.12.

*Xerolycosa nemoralis* (Westring, 1861). 1f, 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 2f, 3m, 1j: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 2f, 5m: там же, 02–22.06.09; 2m: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1f, 2m: там же, 02.07–23.08.09; 1f: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1jf: усадьба, сбор в лесу на берегу оз. Чунозеро восточнее родника, 26.08.09; 2f, 1m, 2jm: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.), 03–31.07.11; 2f, 3m: там же, 14.08–02.09.11; 4f, 1m: Ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (12 шт.), 16.08–03.09.11; 1f, 4m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, п. л. (20 шт.), 30.05–09.06.12; 1m: л. бер. р. Купись в 200 м выше устья, разнотравный ивняк, п. л. (20), 24–28.06.16.

#### Сем. MIMETIDAE

*Ero furcata* (Villers, 1789). 1f: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 18.08–8.09.09; 1f: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 1f: Сальные т., ручей севернее г. Вуим, в 300 м выше русла, правый берег, березовое криволесье с ельником, ерник, п. л. (20 шт.), 09–25.08.11; 1m: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 14.08–02.09.11; 1m: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.), 03–31.07.11.

#### Сем. PHILODROMIDAE

*Philodromus aureolus* (Clerck, 1757). \* 1f: бухта Сейдлухт, смешанный лес, сбор, 31.05.12; 2jf: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, под камнями, 10.06.12.

*Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802). 2f: оз. Вайкис, устье р. Купись, сбор, 23.06.16.

*Philodromus emarginatus* (Schränk, 1803). \* 1j: сбор на ограде старой метеостанции, усадьба, 27.08.09; 3f: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу р. Коньи, 06.09.09; 1f: сосняк в 150–600 м с.-в. усадьбы, под корой сухих сосен, 13.09.09; 1f: сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 1jf: кош. в промежутке между Красной Ламбиной и Волчьей тундрой (лощина Палевых озер), 28.09.10; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 01.07.11; 1f: на столбе около шоссе в охранной зоне, 03.07.11.

*Philodromus fuscmarginatus* (De Geer, 1778) (рис. 6). \* Обычный вид на соснах. 1f: сосняк в 150–600 м с.-в. усадьбы, под корой сухих сосен, 13.09.09; 1m: смешанный лес в 700 м западнее Кокоринской избы, под., 06.06.12.



Рис. 6. Сосновый паук-краб *Philodromus fuscmarginatus* (Philodromidae).

Фото О. В. Натальской, Д. В. Осипова

*Thanatus arenarius* L. Koch, 1872. \* 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, кош., сбор, 09.06.12.

*Thanatus formicinus* (Clerck, 1757). 1m: т. с толокнянкой на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 31.05.09; 1f: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 1m: юж. бер. оз. Ельярв, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 1f: там же, 18.08–08.09.09; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, берег от водопада до конуса выноса, кустарник с элементами луга, п. л. (10 шт.), 31.05–10.06.12.

*Tibellus maritimus* (Menge, 1875). \* 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 1f: усадьба, кош., 29.06.11.

*Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802). 1m, 1jm: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 1m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02.07–23.08.09; 2f: кош. по травостою на усадьбе, 23.08.09.

#### Сем. PISAURIDAE

*Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1757) (рис. 7). \* 1m: дорога на усадьбе, в дождь, 25.06.09, leg. О. С.; 1f, 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1j: Кокоринская изба, кош. в брусничнике на берегу оз. Чунозеро, 15.09.10; 1j: кош. в промежутке между Красной Ламбиной и Волчьей тундрой (лощина Палевых озер), 28.09.10; 1jm: З. берег оз. Ельярв, ерниково-осоково-моховое бол., п. л. (15 шт.), 17.09–04.10.10; 1j: оз. Ельярв, западный берег, кош., 28.06.11.



Рис. 7. Окаймленный паук-охотник *Dolomedes fimbriatus* (Pisauridae).  
Фото О. В. Натальской, Д. В. Осипова

#### Сем. SALTICIDAE

*Evarcha arcuata* (Clerck, 1757). 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 07.07–23.08.09.

*Evarcha falcata* (Clerck, 1757) (рис. 8). 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1jm, 3j: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.) и окрестный разреженный лес, 30.05.09; 2m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02.07–23.08.09; 3m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1f, 1m: там же, 06.07–23.08.09; 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1m: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (12 шт.), 14.08–02.09.11; 1f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (15 шт.), 01–31.07.11; 1jm: бухта Сейдлухт, смешанный лес, сбор, 31.05.12; 1f, 4j: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, кош., сбор, 09.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, середина склона восточнее г. Сейдапахта, смешанный лес около осыпи, п. л. (15 шт.), 30.05–09.06.12.



Рис. 8. Паук-скаунчик *Evarcha falcata* (Salticidae). Фото М. В. Егорова, Д. В. Осипова

*Heliophanus dubius* C. L. Koch, 1835. \* 1f, 1m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, кош., сбор, 09.06.12.

*Neon reticulatus* (Blackwall, 1853). 1f: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 01.05.11; 1m: там же, 04.07.11; 2j, 1jm: усадьба, сосняк склона южной экспозиции через дорогу от лиственниц, под., 04.05.11; 1f, 2jf: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, под., 07.06.12.

*Salticus cingulatus* (Panzer, 1797). \* 1f, 1jf: сбор под корой сухих сосен в окрестностях усадьбы, 29.05.09.

*Sitticus saxicola* (C. L. Koch, 1846). \* 1f, 2m, 1j: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 1m, 2j: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 1f, 1jm: там же, 16.07–22.08.09: 1f, 2j: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, кош., сбор, 09.06.12.

*Talavera monticola* (Kulczyn'ski, 1884). \* 1m, 1j: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1f: кустарничковая т. выше пояса березового криволеся, Сальные т., склон с-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11.

#### Сем. TETRAGNATHIDAE

*Metellina merianae* (Scopoli, 1763). \* 1f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, 03.09.11.

*Pachygnatha clercki* Sundevall, 1823 (рис. 9). \* 2m: окрестности Кокоринской избы, сбор в подстилке и кош. в куге, 14.09.10.



Рис. 9. *Pachygnatha clercki* (Tetragnathidae). Фото Д. В. Осипова

*Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758). 1jf, 1jm: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1jf, 1jm: кош. по травостою на усадьбе, 23.08.09; 1j: Кокоринская изба, кош. в брусничнике на берегу оз. Чунозеро, 15.09.10; 1jm: усадьба, кош., 19.09.10; 2j: кош. вдоль озер на с. от Красной Ламбины до оз. Окуновое, 27.09.10; 2jf, 2j: кош. в промежутке между Красной Ламбиной и Волчьей тундрой (лощина Палевых озер), 28.09.10; 1jf, 1jm: ельник нижней части склона на тропе «Ельнюн 2», кош., 05.10.10; 2j: усадьба, «1-й ручей», кош. и сбор в подстилке, 06.10.10; 4f, 3jm: оз. Ельявр, западный берег, кош., 28.06.11; 2f, 4m, 2jm: усадьба, кош., 29.06.11; 1f, 1m, 1j: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 01.07.11; 1f, 1m: усадьба, сбор, 01–02.07.11; 2f, 2m: восточная часть дороги на усадьбу (вдоль р. Нижней Чуны), бол. и смешанный лес, 03.07.11; 7f, 10m: кош. по берегу р. Нижней Чуны, вдоль шоссе охранной зоны и по болоту в 500 м западнее КПП, 03.07.11; 1j: вершина г. Сейднотчорр, каменистая т., п. л. (15 шт.), 12.08–04.09.11.

# Сем. THERIDIIDAE

*Asagen phalerata* (Panzer, 1801). 5m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 5m: там же, 02.07–23.08.09; 2m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 02–25.06.09, leg. О. С.; 3m: там же, 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 2m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 3m: там же, 16.07–22.08.09; 2m: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 1.07–19.08.09, leg. О. С.; 2m: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, сбор по берегу, 10.06.12.

*Crustulina guttata* (Wider, 1834). \* 4f, 1m, 1j: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, середина склона, под камнями, 10.06.12.

*Cryptachaea riparia* (Blackwall, 1834). \* 1jm: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 25.05.09.

*Enoplognatha ovata* (Clerck, 1757). \* 1jf: усадьба, луг с огородами под конторой, п. л. (10 шт.), 25.06–24.08.09.

*Parasteatoda tepidariorum* (C. L. Koch, 1841). \* 1jf, 1jm: оз. Чинглесярв, исток р. Курка, обтряхивание ветвей елей, 17.09.09; 1f: усадьба, сбор, 01–02.07.11.

*Robertus arundineti* (O. P.-Cambridge, 1871). 1f, 1m: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11.

*Robertus insignis* (O. P.-Cambridge, 1907). \* 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 07.07–23.08.09.

*Robertus lividus* (Blackwall, 1836). 1f: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 2f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 7f, 1m: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 1f: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–22.06.09; 1f, 2m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 3f, 3m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 1m: там же, 24.06–16.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 24.08–09.09.09; 2m: там же, 09–20.09.09; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 26.05–02.06.09; 3f: там же, 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 8f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: юж. бер. оз. Ельярв, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 23.08–10.09.09; 1f: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 20.09.09; 1f: Кокоринская изба, антропогенный мусор, 15.09.10; 3f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 17.09.10; 3f: Красная Ламбина, сбор в антропогенном мусоре у кордона, 24.09.10; 1m: балаган на оз. Лебяжье, сбор в подстилке и мусоре, 26.09.10; 1f: 1 км на з. от Кокоринской избы, разреженный смешанный лес, беломошник, брусничник, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 2m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 12.09–04.10.10; 1f: ю.-з. бер. оз. Ельярв, разреженный смешанный лес, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 1m: разреженный смешанный лес с.-в. усадьбы, в 500 м севернее кладбища, под., 01.05.11; 1f: там же, 04.07.11; 1m: там же, 08.09.11; 1f: усадьба, сосняк склона южной экспозиции через дорогу от лиственниц, под., 04.05.11; 1f, 1m: Кокоринская изба, смешанный лес, беломошник, под. икош., 16.08.11; 1m: Кокоринская изба. 300 м западнее, спелый смешанный лес на холме, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 2f: Чуна-тундра, экотропа «Ельнюн 2», середина склона, открытое место, 300 м западнее тропы

(уровень лавочки), п. л. (15 шт.), 02.08–02.09.11; 1f: изб. «Беличья», р. Верхняя Чуна, береговой березняк, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: изб. «Беличья», сосняк-беломошник выше по склону, под., 07.06.12; 1m: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Robertus lyriifer* (Holm, 1939). 1f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1m: мочажина с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1f: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 1f: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 07.05.11.

*Robertus neglectus* (O. P.-Cambridge, 1871). \* 1m: юж. бер. оз. Ельярв, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 06.07–23.08.09.

*Robertus scoticus* (Jackson, 1914). 5 особей: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 6 особей: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 2f: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 30.05.09; 1m: юж. бер. оз. Ельярв, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 16.07–24.08.09; 1f: там же, 24.08–09.09.09; 1f: усадьба, ольшаник вдоль берега оз. Чунозеро восточнее родника, под., 04.05.11; 1f: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 2f: 1 км ю.-в. кордона «Пус», ельник-беломошник, под., 20.08.11; 2f: изб. «Беличья», берег р. Верхняя Чуна, березняк, под., 04.06.12; 1f: устье р. Верхней Чуны, березняк, под., 06.06.12; 1f: смешанный лес в 700 м западнее Кокоринской избы, под., 06.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, берег от водопада до конуса выноса, кустарник с элементами луга, п. л. (10 шт.), 31.05–10.06.12; 1f: ю. бер. оз. Вайкис, середина склона, влажное моховое сообщество под скальной стеной, п. л. (21), 23–28.06.16.

*Steatoda bipunctata* (Linnaeus, 1758). 1m: в доме на усадьбе, 27.05.09; 1f: сбор под корой сухих сосен в окрестностях усадьбы, 29.05.09; 1j: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 1jf: в доме на усадьбе, 03.06.09; 1f, 1m: в доме на усадьбе, 21.08.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1jf, 1jm: усадьба, сбор, 01–02.07.11.

*Theridion varians* (Hahn, 1833). 2f: сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 1jf: сбор со стволов и ветвей редко стоящих сосен и елей на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», и там же, в смешанном лесу на берегу р. Коньи, 06.09.09; 1jf: кош. вдоль озер на с. от Красной Ламбины до оз. Окуное, 27.09.10; 1jf: кош. в промежутке между Красной Ламбиной и Волчьей тундрой (лощина Палевых озер), 28.09.10; 1f: усадьба, сбор, 01–02.07.11; 1f: западный берег бухты Ельлухт (оз. Чунозеро), кош., 01.08.11.

#### Сем. THOMISIDAE

*Coriarachne depressa* (C. L. Koch, 1837). \* 1jf: сбор под корой сухих сосен в окрестностях усадьбы, 29.05.09; 1f: сбор со стволов редко стоящих сосен на болоте в 1 км севернее кордона «Пус», 05.09.09; 1j: 1 км к ю. от кордона «Пус», разреженный еловый лес, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1j: сосняк в 150–600 м с.-в. усадьбы, под корой сухих сосен, 13.09.09.

*Misumena vatia* (Clerck, 1757) (рис. 10). \* 2jf: кош. по берегу Нижней Чуны, вдоль шоссе охранной зоны и по болоту в 500 м западнее КПП, 03.07.11.



Рис. 10. Цветочный паук-краб *Misumena vatia* (Thomisidae). Фото Д. В. Осипова

*Ozyptila arctica* (Kulczyn'ski, 1908). 2f: кустарничковая т. выше пояса березового криволеся, Сальные т., склон с-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f, 1m: т. середины склона (с дриадой), Сальные т., склон с-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–23.08.11; 1m: Сальные т., исток ручья западнее оз. Релтьярш, каменная лощина, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1f: Сальные т., р. Печа, ручей напротив Леуня, левый рукав, правый берег, кустарничковая т. с можжевельником, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 2m: Чуна-тундра, ручей с-з. перевала Райкор, т. между рукавами, п. л. (15 шт.), 17.08–04.09.11.

*Ozyptila atomaria* (Panzer, 1801). 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1m: там же, 08–19.09.09; 1f: юж. бер. оз. Ельярв, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 10–20.09.09.

*Ozyptila pullata* (Thorell, 1875). \* 1j: Чуна-тундра, начало левого истока «2-го ручья» (седловина между г. Ельнюнчорр и Ельнюн 2), тундровое бол. и его окрестности, сбор в подстилке и в каменистой россыпи, 31.05.09; 1m: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 3m: там же, 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 1m: т. с толкнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 1f: г. Ельнюнчорр, вершина, каменная т., п. л. (20 шт.), 26.05–02.06.09; 2f, 2m: там же, 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 1f: там же, 09.07–22.08.09; 1jm: лишайниковая т. Ельнюн 2, в камнях, 27.08.09; 1f, 1m: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (15 шт.), 03–09.09.09; 1f: молодой сосново-смешанный лес на пустоши в 1 км западнее Кокоринской избы, п. л. (10 шт.), 15.08–05.09.11; 1m: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11; 1m: изб. «Беличья», сосняк-белошник выше по склону, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12.

*Ozyptila trux* (Blackwall, 1846). 2 особи: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1f, 1m: там же, 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1m: 15.07–24.08.09; 1m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагново бол., п. л. (15 шт.), 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 07.07–23.08.09; 1m: юж. бер. оз. Ельярв, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 06.07–23.08.09; 1jf: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f: усадьба, берег оз. Чунозеро в 300 м на в. от родника, кустарничково-моховые кочки у линии

прибоя, п. л. (15 шт.), 13.09–04.10.10; 2м: Кокоринская изба, прибрежный ивняк и куга, п. л. (10 шт.), 15.08–06.09.11; 1f, 1м: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, сбор по берегу, 10.06.12; 1м: бол. в 500 м с.-в. бухты Сейдлухт, п. л. (20 шт.), 31.05–09.06.12; 2f: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, березняк в нижней части склона, п. л. (10 шт.), 30.05–09.06.12.

*Xysticus acerbus* (Thorell, 1872).\* 1f: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 1f, 1jm: Сальные т., сухая т. на увале между ручьями с северной стороны г. Вуим, п. л. (20 шт.), 08–24.08.11.

*Xysticus albidus* (Grese, 1909). 3f, 7м: 2j: Сальные т., т. на хребтике в 2 км западнее г. Леуней, п. л. (10 шт.), 12–28.08.11; 2f, 1м, 1jf, 1jm: т. середины склона (с дриадой), Сальные т., склон с.-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–23.08.11.

*Xysticus audax* (Schrank, 1803). 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, *Empetrum*, черника, *Pleurozium*, *Hylocomium*, *Dicranum*. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1м: смешанный лес на тропе «Ельнюн 2», середина склона, 25.05.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 03.06.09; 2м, 1jm: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 2f, 1м: там же, 02–22.06.09 1f: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1м: сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1f: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 1м: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.; 1f, 1м, 1j: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 1.07–19.08.09, leg. О. С.; 2f, 2м: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 1f, 2м: там же 09.07–22.08.09, 1f: юж. бер. оз. Ельярв, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 06.07–23.08.09; 1f: 500 м юго-восточнее кордон «Пус», сфагновое бол. в ложбине оз. Пусозеро, п. л. (20 шт.), 01–10.09.09; 1м: оз. Чинглесярв, 200 м на в. от избушки (исток р. Курки), разреженный ельник, п. л. (20 шт.), 29.08–17.09.09; 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 25.08.09; 1f: в доме на усадьбе, 21.08.09; 1f: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (15 шт.), 14.09–02.10.10; 1jf: сфагновое бол. в 700 м западнее КПП по дороге на усадьбу, под. и мох, 07.05.11; 1f: сбор на болоте у р. Нижней Чуны, 31.07.11; 1м: молодой смешанный лес на пустоши 1,5 км западнее КПП, п. л. (15 шт.), 14.08–02.09.11; 1f: т. середины склона (с дриадой), Сальные т., склон с.-з. оз. Релтьярш, п. л. (20 шт.), 08–23.08.11; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей. водопад, лесотундра с элементами луга, п. л. (20 шт.), 31.05–10.06.12; 1м: оз. Вайкис, пр. бер., куруинмк, на камне, 24.06.16; 1f: усадьба, пляж, сбор, 03.07.16.

*Xysticus luctuosus* (Blackwall, 1836). 1f: свалка в 2 км восточнее усадьбы, антропогенный мусор и под., в окрестностях, 01.06.09; 2f, 2м: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02–22.06.09; 5м, 2j: там же, 22.06–02.07.09, leg. О. С.; 1м, 1jm: там же, 02.07–23.08.09; 5f, 1м, 1jf: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 02.06–01.07.09, leg. О. С.; 3м: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 23.06–07.07.09, leg. О. С.; 2м: там же, 07.07–23.08.09; 2м: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 25.06–18.08.09, leg. О. С.; 1м: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 02.06–17.07.09, leg. О. С.;

2m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1m: осиново-березовая поросль у шоссе в охранной зоне заповедника, 1 км севернее шлагбаума, п. л. (14 шт.), 03–31.07.11; 1m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, кош., сбор, 09.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 1m: правый бер. руч. в 200 м ниже водопада Вайкис, разнотравно-моховое сообщество у воды, п. л., (20 шт.), 23–28.06.16.

*Xysticus obscurus* (Collett, 1877). 1m: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 29.05–02.06.09; 1m: там же, 02–22.06.09; 1f, 4m: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 26f, 2m: там же, 03–23.06.09, leg. О. С.; 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 03–24.06.09, leg. О. С.; 1m: лесотундра на 100 м выше плаката «лесотундра», тропа «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 1m: там же, 02–25.06.09, leg. О. С.; 1f: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 24.06–15.07.09, leg. О. С.; 1m: г. Ельнюнчорр, вершина, каменистая т., п. л. (20 шт.), 02.06–09.07.09, leg. О. С.; 1m: там же, 09.07–22.08.09; 1jm: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 15.09–05.10.10; 1m, 1jf: Сальные т., плато над котловиной оз. Релтьярш, т. с элементами осоковой луговины, п. л. (19 шт.), 07–23.08.11; 1f, 1j: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, каменистый осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1f: Сальные т., склон севернее высоты 990 м (высота 900 м), ниже ложа стаявшего снежника, переход от мхов к осоковой луговине, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 1jm: Сальные т., р. Печа, ручей напротив Леунея, левый рукав, правый берег, кустарничковая т. с можжевельником, п. л. (20 шт.), 10–27.08.11; 1f: середина дороги между Кокоринской избой и кордоном Беличий, сосняк-беломошник, 27.08.11; 1m: сфагновое бол. и ерник в мочажине с озерком в сосняке-беломошнике, в 1,2 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12; 1f: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, конус выноса, разнотравный луг с кустарником (шиповник, смородина), п. л. (19 шт.), 31.05–10.06.12; 1m: ур. Сейднотлаг, Каскадный ручей, водопад, лесотундра с элементами луга, п. л. (20 шт.), 31.05–10.06.12; 1m: старый лесоучасток в 2 км западнее изб. «Беличья», антропогенная разнотравная поляна, п. л. (30 шт.), 03–07.06.12; 1f: бол. в 500 м с.-в. бухты Сейдлухт, п. л. (20 шт.), 31.05–09.06.12; 2f, 1m: низкий болотистый берег оз. Чунозеро, ерник, багульник и др. с редким березняком в 1 км на з. от Кокоринской избы, п. л. (20 шт.), 02–07.06.12.

*Xysticus sabulosus* (Hahn, 1832). 1f: усадьба, сосняк в 100 м к с. от метеостанции, п. л. (20 шт.), 02.07–23.08.09; 4m: там же, 23.08–20.09.09; 1m: т. с толокнянкой — п. л. (15 шт.) на тропе «Ельнюн 2» посередине между сейдом и плакатом «лесотундра», 16.07–22.08.09; 1m: там же, 22.08–19.09.09; 4f: лишайниковая т. Ельнюн 2, п. л. (15 шт.), 26.05–02.06.09; 1f, 5m, 1j: там же, 1.07–19.08.09, leg. О. С.; 1f, 10m: там же, 19.08–19.09.09; 1f, 1m: Сальные т., плато над оз. Релтьярш, влажный осоковая луговина, п. л. (20 шт.), 07–23.08.11; 2m: Сальные т., склон севернее высоты 990 м (высота 930 м), ложе стаявшего снежника (каменистый грунт, мхи), п. л. (18 шт.), 07–23.08.11; 1m: Сальные т., высота 990 м восточнее г. Вуим, вершина, п. л. (16 шт.), 07–22.08.11; 1m: Чуна-тундра, ручей с.-з. перевала Райкор, т. между рукавами, п. л. (15 шт.), 17.08–04.09.11; 1m: Чуна-тундра, 700 м с.-в. г. Сейднотчорр, 100 м ниже вершины, осоковая луговина со злаками в ложине стока, п. л. (14 шт.), 17.08–04.09.11.

*Xysticus ulmi* (Hahn, 1831). \* 1jf: кош. по травостой на усадьбе, 23.08.09; 3jf, 1jm: кош. по берегу Нижней Чуны, вдоль шоссе охранной зоны и по болоту в 500 м западнее КПП, 03.07.11.

## Сем. ZORIDAE

*Zora nemoralis* (Blackwall, 1861). 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 07.VIII.2005, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1 особь: ельник (68.209031°N, 31.102580°E) мохово-кустарничковый, Empetrum, черника, Pleurozium, Hylocomium, Dicranum. 13.VIII.2006, leg. А. В. Танасевич, И. А. Камаев, det. А. В. Танасевич; 1m: тропа «Ельнюн 2», проточное травяное бол. в ложине (300 м на з. от сфагнового бол.), п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1m: юж. бер. оз. Ельявр, заболоченный ельник, п. л. (19 шт.), 03.06–06.07.09, leg. О. С.; 1j: песчаный пляж на берегу оз. Чунозеро, 150 м западнее причала на усадьбе, п. л. у уреза воды (10 шт.), 20.08–20.09.09; 1jf: начало тропы «Ельнюн 2», сфагновое бол., 20.09.09; 1f: осинник на южной экспозиции сопки в 700 м севернее КПП, п. л. (15 шт.), 01–31.07.11; 1f: там же, 31.07–14.08.11; 1m: ур. Сейднотлаг, осыпь восточнее г. Сейдапахта, березняк в нижней части склона, п. л. (10 шт.), 30.05–09.06.12.

*Zora spinimana* (Sundevall, 1833). \* 1m: ельник с березой и др., лес на склоне у соответствующего плаката на тропе «Ельнюн 2», п. л. (15 шт.), 26.05–03.06.09; 1m: там же, 03–24.06.09, leg. О. С.; 1m: осоково-моховое бол. вдоль трассы в охранной зоне заповедника в 400 м севернее КПП, под., 05.05.11; 1f: бол. в 500 м с.-в. бухты Сейдлухт, п. л. (20 шт.), 31.05–09.06.12.

## Обсуждение и заключение

В Лапландском заповеднике найдено 269 видов пауков, принадлежащих к 17 семействам (табл. 1). Из найденных А. В. Танасевичем и И. А. Камаевым видов в нашем материале отсутствует лишь один — *Porrhomma egeria* из семейства Linyphiidae. Два вида с европейским ареалом, *Maro lehtineni* и *Scotinotylus clavatus*, впервые обнаружены на территории России (Mikhailov, 2013; World Spider Catalog v. 17.5); таким образом, Лапландский заповедник в настоящий момент является наиболее восточной известной точкой их распространения. Для *Pardosa indecora* находка в Сальных тундрах, напротив, определяет западную границу ареала. Ранее самая западная находка вида в России была известна на территории Печоро-Ильчского заповедника (западные предгорья Северного Урала) (Esyunin, Kazantsev, 2008), более чем в 1200 км восточнее Сальных тундр. Найденная лапландская популяция либо носит реликтовый характер, либо свидетельствует о расселении вида на запад.

В целом таксономический состав изученной фауны характерен для Кольского полуострова (Tanasevitch, Kamaev, 2011) и подзоны северной тайги в целом (табл. 1). На первом месте по числу видов (154 вида, 57 % видового разнообразия фауны) и родов (84) находится семейство Linyphiidae, на втором — пауки-волки Lycosidae (24 вида). Преобладание этих семейств во многом обусловлено миниатюризацией первых и активным наземным образом жизни вторых, что позволяет успешно адаптироваться к дефициту тепла в северных широтах. За ними следует группа из 4 семейств, к каждому из которых принадлежит порядка 5 % видового состава пауков заповедника (12–14 видов); далее — 4 семейства с долей 2–3 % (5–8 видов), 4 семейства с долей 1 % (2–3 вида) и 3 семейства с единственным найденным видом в каждом из них (рис. 11).

Таблица 1

Таксономический состав фауны пауков Лапландского заповедника

| Семейство      | Количество видов | %          | Количество родов | %          |
|----------------|------------------|------------|------------------|------------|
| Linyphiidae    | 154              | 57         | 84               | 59         |
| Lycosidae      | 24               | 9          | 8                | 6          |
| Gnaphosidae    | 14               | 5          | 4                | 3          |
| Theridiidae    | 13               | 5          | 8                | 6          |
| Thomisidae     | 13               | 5          | 4                | 3          |
| Araneidae      | 12               | 5          | 8                | 6          |
| Philodromidae  | 8                | 3          | 3                | 2          |
| Salticidae     | 7                | 3          | 6                | 4          |
| Dictynidae     | 6                | 2          | 5                | 3,5        |
| Hahniidae      | 5                | 2          | 3                | 2          |
| Clubionidae    | 3                | 1          | 1                | 0,7        |
| Tetragnathidae | 3                | 1          | 3                | 2          |
| Liocranidae    | 2                | 1          | 1                | 0,7        |
| Zoridae        | 2                | 1          | 1                | 0,7        |
| Amaurobiidae   | 1                | 0,4        | 1                | 0,7        |
| Mimetidae      | 1                | 0,4        | 1                | 0,7        |
| Pisauridae     | 1                | 0,4        | 1                | 0,7        |
| <i>Всего</i>   | <i>269</i>       | <i>100</i> | <i>142</i>       | <i>100</i> |




Рис. 11. Соотношение семейств пауков заповедника по числу видов

Для относительно небольшой территории Лапландского заповедника фауна пауков оказалась довольно богатой. Причина такого изобилия кроется в разнообразии местообитаний, обусловленном особенностями рельефа. На возвышенностях (Чуна-тундра, Мончетундра, Волчьи тундры, Сальные тундры) хорошо выражена высотная поясность, встречаются обнажения горных пород в виде курумников, скал и осыпей; условия зависят и от экспозиции склонов относительно сторон света. Возвышенностями также хорошо изолируются долины рек, что, видимо, позволяет закрепляться в схожих, но отдаленных друг от друга местах популяциям разных видов. Например, только на берегах р. Конья обнаружен *Palliduphantes pallidus*,

на р. Верхняя Чуна — *Diplocephalus picinus*, *Hilaira pervicax* и *Panamomops mengei*, на р. Нижняя Чуна — *Allomengea vidua*, и т. д. Фауна антропогенных местообитаний практически не выражена вследствие малой их площади; лишь несколько связанных, видимо, с такими биотопами видов (*Misumena vatia*, *Xysticus ulmi*) найдены в охранной зоне заповедника вдоль федеральной автомагистрали.

Наиболее любопытными представляются два фаунистических комплекса, найденные в крайних по теплообеспеченности местообитаниях: в верхнем поясе Сальных тундр и на нижней половине склона ур. Сейднотлаг (южный склон Чуна-тундры). В первом случае заметна доля арктоальпийских (*Agyneta nigripes*, *Collinsia holmgreni*, *Erigone tirolensis*, *Walckenaeria clavicornis*) и ареалогически близких к ним видов, тяготеющих к тундровым биотопам (*Pardosa indecora*, *Xysticus albidus*); на территории заповедника вместе они обнаружены только в пределах одной возвышенности. Некоторые из них пока не найдены даже в равнинных тундрах Кольского полуострова (Tanasivitch, Rybalov, 2010), что подчеркивает уникальность высотного комплекса пауков Сальных тундр. Этот горный массив ограничен с юга протяженным обрывом, начинающимся на уровне больших высот — порядка 700–900 м н.у.м. К северу высота, напротив, снижается плавно, практически образуя горное плато. В результате, верхний пояс защищен от массового проникновения обитающих ниже видов южным обрывом, а с противоположной стороны — протяженностью северных склонов. Чуна-тундра, Мончетундра и Волчья тундры не обладают такими выраженными барьерами, изолирующими горные биотопы.

В ур. Сейднотлаг, по всей видимости, сконцентрированы относительно теплолюбивые виды, многие из которых на территории заповедника более нигде не встречены (*Micaria pulicaria*, *Micaria subopaca*, *Zelotes subterraneus*, *Baryphyma trifrons*, *Trochosa terricola*, *Crustulina guttata*, *Thanatus arenarius*, *Heliophanus dubius* и др.). Только здесь, на курумнике, найдены тенетники *Aculepeira lapponica*, *Araneus saevus*, *Cyclosa conica*, *Metellina merianae*. Хороший дренаж при постоянном стоке грунтовых вод, оптимальная для прогрева крутизна склонов, защита от северных ветров и близость обширного мелководного озера (Чунозеро) создают в урочище благоприятный стабильный микроклимат; особые местообитания образованы разнотравными участками, зарослями кустарников, периодическими оползнями, фрагментированным древостоем.

Таким образом, в пределах Лапландского заповедника установлены вероятные восточные (2 вида) и западные (1 вид) границы ареалов пауков; а также для данной долготы — северные (часть видов ур. Сейднотлаг) и южные (часть видов Сальных тундр). Восточные могут быть следствием недостаточной изученности фауны Кольского полуострова и прилегающих территорий; прочие границы представляются более достоверными, поскольку определяются в первую очередь особенностями рельефа заповедника.

Три вида (*Aculepeira lapponica*, *Pardosa indecora*, *Xysticus albidus*), обитающие на территории Лапландского заповедника, внесены в Красную книгу Мурманской области (Осипов, 2014).

С учетом полученных данных, фауна Кольского полуострова насчитывает 368 видов из 21 семейства (Tanasivitch, Kamaev, 2011; Nechaeva, 2012, 2015, 2016); 74 (28 %) из найденных нами в Лапландском заповеднике 269 видов оказались новыми для фауны региона. Можно полагать, что полная фауна пауков Лапландского заповедника включает не менее 300 видов. Виды четырех известных для Кольского полуострова семейств (*Agelenidae*, *Cybaeidae*, *Miturgidae*, *Titanoecidae*) в заповеднике

не обнаружены. Семейство Agelenidae, вероятно, отсутствует на заповедной территории, так как представлено на полуострове единственным строго синантропным в высоких широтах видом (*Tegenaria domestica*), для постоянного обитания которого на усадьбе и кордонах заповедника условий нет.

Интересно, что приращение фауны Кольского полуострова за счет новых найденных видов весьма неоднородно распределено по семействам: доля таких видов среди Linyphiidae заповедника составляет 30 %, среди Lycosidae — 15 %, Salticidae — 57 % и т. п. Следовательно, можно ожидать некоторого пополнения списка пауков полуострова за счет будущих находок в семействах со средним (10–20) числом уже известных видов и, несомненно, в первую очередь за счет доминирующего семейства Linyphiidae; а вот видовой состав Lycosidae и семейств с малым числом видов существенно пополнен уже, вероятно, не будет.

*Автор глубоко благодарен сотрудникам Лапландского заповедника, лично В. Ш. Баркану (г. Мончегорск) и Н. В. Поликарповой (пос. Раякоски) за предоставленную возможность работать на заповедной территории и организацию экспедиций. Неоценимую помощь в сборе материала оказали О. В. Натальская (г. Рязань) и О. Серегина (г. Апатиты). Также хочется выразить искреннюю признательность Ю. М. Марусику (г. Магадан) за установление контакта между автором и сотрудниками заповедника; А. В. Танасевичу (г. Москва) за предоставление данных о пауках заповедника и помощь в определении; К. Г. Михайлову (г. Москва) за помощь в определении; А. А. Нехаевой (г. Мурманск) за помощь в поиске публикаций.*

## Литература

Осипов Д. В. Пауки (3 очерка) // Красная книга Мурманской области. Изд. 2-е, перераб. и доп. / отв. ред. Н. А. Константинова и др. Кемерово: «Азия-принт», 2014. С. 492–495.

Esyunin C. A., Kazantsev D. K. On the spider (Aranei) fauna of the Pechoro-Ilychskiy Reserve (North Urals), with the discription of a new *Agroeca* species (Liocranidae) // Arthropoda Selecta. 2008. 16 (4). P. 245–250.

Mikhailov K. G. The spiders (Arachnida, Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist // Arthropoda Selecta. 2013. Supplement No. 3. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 262 p.

Nechaeva A. A. The first record of *Perregrinus deformis* (Tanasevitch, 1982) from Fennoscandia (Aranei, Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. 2012. 21 (1). P. 81–83.

Nekhaeva A. A. An annotated check-list of spiders (Arachnida: Aranei) of the Khibiny Mountains, Kola Peninsula, Russia // Arthropoda Selecta. 2015. 24 (4). P. 451–472.

Nekhaeva, A. A. On the spider fauna (Arachnida, Araneae) of the Pasvik Nature Reserve (Kola Peninsula, Russia) // Norwegian Journal of Entomology. 2016. 63. P. 58–64.

Tanasevitch A. V., Kamaev I. O. Spiders of the Kola Peninsula, Russia (Arachnida, Aranei) // Caucasian Entomol. Bull. 2011. Vol. 7, no. 1. P. 7–32.

Tanasevitch A. V., Rybalov I. B. On spiders from the tundra zone of the Kola Peninsula, Russia (Arachnida, Aranei) // Arthropoda Selecta. 2010. 19 (1). P. 41–56.

World Spider Catalog (2017) // Natural History Museum Bern. URL: <http://wsc.nmbe.ch>, version 17.5 (дата обращения: 15.01.17).



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЛАПЛАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ  
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК»

# **ТРУДЫ**

## **ЛАПЛАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА**

**Выпуск VII**

**Апатиты  
2019**

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЛАПЛАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ  
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК»

**ТРУДЫ**

**ЛАПЛАНДСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО  
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА**



**Выпуск VII**

Апатиты  
2019

УДК 502.7(470.21)  
ББК 28  
Т78

Рецензенты:

Л. Г. Исаева, к. с.-х. н., заведующая лабораторией наземных экосистем  
Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН (Апатиты),  
Н. С. Бойко, к. б. н., старший научный сотрудник Кандалакшского  
государственного природного заповедника (Кандалакша)

*Печатается по решению Ученого совета Лапландского государственного  
природного биосферного заповедника от 24.12.2018*

*Издание осуществлено на средства федерального бюджета*

Т78 **Труды Лапландского государственного природного биосферного  
заповедника: сб. / ред.: В. Ш. Баркан, О. А. Макарова,  
Н. В. Поликарпова. — Апатиты: ФИЦ КНЦ РАН, 2019. — 253 с.: ил.  
ISBN 978-5-91137-392-4**

В сборнике публикуются результаты научных исследований, выполненных в Лапландском заповеднике в последние годы. Приводится очерк о состоянии почвенного покрова и типах почв заповедника, аннотированные списки видов печеночников, мхов и пауков заповедника, дается анализ многолетних данных о росомaxe. Сборник включает серию статей об истории заповедника, подготовленных в разные годы его сотрудниками.

Книга адресована биологам, географам, экологам, краеведам, специалистам в области заповедного дела и охраны природы, всем интересующимся природой Мурманской области.

УДК 502.7(470.21)  
ББК 28

Фото на обложке: М. Е. Каримова

Научное издание

Редакторы: В. Ш. Баркан, О. А. Макарова, Н. В. Поликарпова, Ю. Н. Еремеева

Технический редактор В. Ю. Жиганов

Подписано к печати 20.06.2019. Формат 70×108 1/16.

Усл. печ. л. 22.14. Тираж 60 экз. Заказ № 8. Издательство ФГБУН ФИЦ КНЦ РАН.

184209, г. Апатиты, Мурманская область, ул. Ферсмана, 14. [www.naukaprint.ru](http://www.naukaprint.ru)

ISBN 978-5-91137-392-4

© Коллектив авторов, 2019

© ФГБУ «Лапландский

государственный заповедник», 2019

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ПРЕДИСЛОВИЕ.....                                                                                         | 4   |
| Кашулина Г. М., Баркан В. Ш., Копчик Г. Н. ПОЧВЫ ЛАПЛАНДСКОГО<br>БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА.....            | 6   |
| Боровичев Е. А. АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПЕЧЕНОЧНИКОВ<br>(MARCHANTIOPHYTES) ЛАПЛАНДСКОГО ЗАПОВЕДНИКА.....   | 30  |
| Белкина О. А., Андреева Е. Н., Лихачев А. Ю. МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ<br>МХОВ ЛАПЛАНДСКОГО ЗАПОВЕДНИКА.....     | 66  |
| Осипов Д. В. ПАУКИ (ARANEI) ЛАПЛАНДСКОГО ЗАПОВЕДНИКА...                                                  | 119 |
| Макарова О. А. РОСОМАХА РУССКОЙ ЛАПЛАНДИИ.....                                                           | 195 |
| ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ О ЗАПОВЕДНИКЕ.....                                                                   | 219 |
| Семёнов-Тян-Шанский О. И. ЛАПЛАНДСКИЙ ЗАПОВЕДНИК<br>В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ.....                   | 220 |
| Хохлов А. М. НЕЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ БЫВШЕГО ДИРЕКТОРА...                                                    | 223 |
| Зануздаева Н. В. ИЗ АРХИВА ЗАПОВЕДНИКА. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ...                                              | 234 |
| Макарова О. А., Хохлов А. М. О ПАМЯТНИКЕ ПЕРВОМУ ДИРЕКТОРУ<br>ЛАПЛАНДСКОГО ЗАПОВЕДНИКА Г. М. КРЕПСУ..... | 247 |



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ЛАПЛАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК"  
184506, Россия, Мурманская обл., Мончегорск, пер. Зелёный, 8

ISBN 978-5-91137-392-4



9 785911 373924



РИО  
КНЦ  
naukaprint.ru